

DSST CL A 17 W/827 E27

OSRAM DULUX SUPERSTAR CLASSIC A | Compact fluorescent integrated, classic bulb shape



Область применения

- Привлекательная форма, то есть, подходит для установки в открытые светильники
- Освещение общего назначения
- Высококачественные домашние и рабочие интерьеры
- Использование на открытом воздухе только в закрытых и вентилируемых светильниках

Преимущества продукта

- Лампа с привлекательным внешним видом
- Компактные размеры
- Идеально подходит для декоративного освещения и свободного распределения света
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Быстрый возврат инвестиций
- Сокращение энергопотребления до 80 % по сравнению с обычными лампами накаливания
- Трехлетняя гарантия

Возможности

- Теплый комфортный свет – энергосберегающее освещение, цветовое впечатление, аналогичное свету лампы накаливания
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a: \geq 80$; постоянная хроматичность
- Матовая внешняя колба
- Средний срок службы: 10 000 ч



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	17.0 Вт
Мощность	17.00 Вт
Номинальный напряжение	220...240 В
Световой поток	970 lm
Номинальный ток	0.17 А
Рабочая частота	50...60 Hz

Photometrical data

Номинальный световой поток	970 lm
Цветовая температура	2700 K
Цветность	827
Индекс цветопередачи Ra	80
Класс цветопередачи	1B

Размеры и вес



Общая длина	140.0 mm
Вес продукта	120.00 g

Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate x	Target Color Coordinate y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

1 Datasheet | ORS CODE | Initial
Technische Zeichnung | T17000000



Luminous intensity distribution

Цоколь	E27
Содержание ртути в лампе	1.0 mg
Утилизация по WEEE	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	17 kWh/1000h
Инструкция по утилизации	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Безопасность

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp
Не для использования с внешними регуляторами силы света или электронными выключателями.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321844767	DSST CL A 17 W/827 E27	Shipping carton box 10	396 mm x 161 mm x 174 mm	11.09 dm ³	1395.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.osram.com/guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.