



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден

ФРСБ.425911.050ПС-ЛУ

КРОНШТЕЙН-500

КРОНШТЕЙН-350

Паспорт

ФРСБ.425911.050ПС


г. Заречный

2024 г.

Для крепления кронштейна на опоре ограждения предусмотрены прямоугольные отверстия под хомут поз.3 (хомут в комплект поставки не входит).

Кронштейн крепится к вертикальной поверхности при помощи четырех анкерных болтов поз.4 (резьба М6) (в комплект поставки не входят).

Конструкцией предусмотрена возможность установки на кронштейн коробки распределительной «БАРЬЕР-КР-М» (пластик) при помощи винтов М4х16 с гайками М4 и шайбами 4 из комплекта «КМЧ-350/500» или стяжками пластиковыми 3х200 (в комплект поставки не входят).






1 – кронштейн;
2 – ограждение;
3 – извещатель;

4 – уголок;
5 – коробка распределительная
«БАРЬЕР-КР-М».

Рисунок 2 – Пример установки коробки распределительной «БАРЬЕР-КР-М» на кронштейне

2 Варианты установки извещателей производства ООО «Охранная техника» на кронштейн.

№ п/п	Наименование извещателей	Вариант установки
1	2	3
1	- серия «БАРЬЕР» - серия «БАРЬЕР-РС» - серия «ФОРТЕЗА» - серия «ФОРМАТ» - серия «ЦИКЛОП» - серия «ЗЕБРА» (кроме извещателей «ЗЕБРА-30(5,8)», «ЗЕБРА-42(5,8)») - FMW-3/1, FMW-3/2	

1	2	3
2*	- FMW-3	a)  b) 
3**	- серия «ФОРТЕЗА-М» - «ЗЕБРА-30(5,8)», «ЗЕБРА-42(5,8)»	
1 – кронштейн; 2 – извещатель; 3 – уголок; 4 – вынос; 5 – кронштейн из состава извещателя. Примечания: * Извещатель FMW-3 необходимо устанавливать одним из способов (а или б) в зависимости от угла поворота извещателя. ** Извещатель устанавливать на кронштейн поз.5 из состава извещателя, предварительно отсоединив от кронштейна поз.1 уголок поз.3 и вынос поз.4.		

3 Комплектность

Наименование извещателя (составной части, документа)	Обозначение конструкторского документа	Количество	
		ФРСБ.425911.050 КРОНШТЕЙН-500	ФРСБ.425911.050-01 КРОНШТЕЙН-350
1 Паспорт	ФРСБ.425911.050ПС	1	1
2 Кронштейн	ФРСБ.301569.017	1	-
Кронштейн	ФРСБ.301569.017-01	-	1
3 Уголок	ФРСБ.745522.001	1	1
4 Комплект монтажных частей КМЧ в составе:	ФРСБ.425911.051		
4.1 Уголок	ФРСБ.301564.005	1	1
4.2 Прокладка РЕТ	ФРСБ.711141.001	1	1
4.3 Шайба РЕТ	ФРСБ.741314.003	1	1
4.4 Вынос	ФРСБ.745232.004	1	1
4.5 Болт DIN 933-M5x20-A2-70		2	2
4.6 Болт DIN 933-M6x10-A2-70		1	1
4.7 Болт DIN 933-M6x20-A2-70		1	1
4.8 Шайба DIN 125-5,3-300 HV-A2		2	2
4.9 Шайба DIN 125-6,4-300 HV-A2		1	1
4.10 Шайба DIN 127-B5-FSt		2	2
4.11 Шайба DIN 9021-6,4-140 HV-A2		1	1
5 Комплект монтажных частей для кронштейна «КМЧ-350/500», в составе:	ФРСБ.425911.056	1*	1*
5.1 Винт DIN 84-M4x16-A2-70		2*	2*
5.2 Гайка DIN 934-M4-A2-70		2*	2*
5.3 Шайба DIN 125-4,3-300HV-A2		2*	2*
6 Упаковка	ФРСБ.425915.039	1	1
* Поставляется для крепления коробки распределительной «БАРЬЕР-КР-М».			

4 Срок службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Срок службы 8 лет, в том числе срок хранения 3 года в упаковке предприятия-изготовителя, в отапливаемых складских помещениях, при температуре воздуха в помещении склада от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с влажностью воздуха до 80 %.

4.2 Гарантийный срок на изделие – три года со дня продажи предприятием-изготовителем.

4.3 Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие – один год в нормальных климатических условиях со дня продажи предприятием-изготовителем.

4.4 Гарантии не распространяются на изделия с механическими повреждениями.

5 Свидетельство об упаковывании

КРОНШТЕЙН-500 (350) ФРСБ.425911.050 упакован ООО «Охранная техника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

6 Свидетельство о приёмке

КРОНШТЕЙН-500 (350) ФРСБ.425911.050 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

_____ Д.С. Егоров

МП

20____

год месяц число

7 Сведения об утилизации

После окончания службы кронштейн подлежит утилизации. Утилизация кронштейна производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав кронштейна не входят экологически опасные элементы.

8 Дата продажи _____ 20____ г.