



**Универсальное крепление
Релион-УК-М
Релион-УК-Н
Руководство по эксплуатации
ЕАС**



1. ОПИСАНИЕ

Релион-УК-М – усиленный кронштейн для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Универсальное крепежно-юстировочное устройство предназначено для установки и фиксации термокожухов и видеокамер Релион.

Релион-УК-Н – усиленный кронштейн для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Универсальное крепежно-юстировочное устройство предназначено для установки и фиксации термокожухов и видеокамер Релион.




Рис. 1 – Габаритные размеры

2. МОНТАЖ

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

- Достать универсальное крепление из упаковки.
- Проверить комплектность.
- Определить место крепления, рис. 1.
- Зафиксировать крепежно-юстировочное устройство.
- Зафиксировать термокожух на крепление.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы универсального крепления 10 лет.

Гарантийный срок службы составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт или замена универсального крепления производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Универсальное крепление с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на универсальное крепление; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Универсальное крепление для транспортирования, упаковать в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением изолирующих, амортизирующих прокладок для исключения перемещения изделия в упаковке.

Универсальное крепление может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

6. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Релион-УК-М, Релион-УК-Н не входят в единый перечень оборудования подлежащего обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 20.11.2019) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.11.2019).

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- кронштейн 1 шт.

При заказе указывается материал корпуса для крепежно-юстировочного устройства:

- Релион-УК-М – оцинкованная сталь;
- Релион-УК-Н – нержавеющая сталь.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл.,

г. Березовский, ул. Ленина, 2Д.

т/ф. (343)379-07-95.

info@spectron-ops.ru

www.spectron-ops.ru

www.relion-ex.ru

