

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

О.
Системы
зазем-
ления

П.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

С.
Алфавит-
ный указа-
тель

Патч-панели QuickNet™ и аксессуары

- Вмещают медные кабельные сборки QuickNet™ и оптические кассеты QuickNet™ MTP** серии SFQ, которые вставляются и вынимаются одной рукой
- Высокоплотные патч-панели экономят ценное пространство в стойке или шкафу
- Монтируются в стандартные стойки 19" или 23", возможен монтаж на расширительные скобы
- Угловые патч-панели упрощают контроль радиуса изгиба и не требуют использования горизонтальных кабельных организаторов
- Цельнометаллические модульные патч-панели QuickNet™ заземляют кассеты без необходимого заземляющего комплекта



QPP24**



QPP48HD**



QAPP24**



QAPP48HD**



QSP24**



QASP24**



QASP48HD**



QPPABL



QPPBBL



QPPLC24

Код	Кол-во портов	Кол-во RU^	Тип
-----	---------------	------------	-----

Неэкранированные патч-панели QuickNet™

QPP24**	24	1	Плоская
QPP48HD**	48		
QPP48HDVNS**			
QAPP24**	24		Угловая
QAPP48HD**	48		
QAPP48HDVNS**			

Экранированные патч-панели QuickNet™

QSP24**	24	1	Плоская
QSP48HD**	48		
QASP24**	24		
QASP48HD**	48	1	Угловая

**Доступные цвета: BL (черный), WH (белый).
^ 1 RU = 44,45 мм. Монтажные винты M6 и #12-24 входят в комплект.

Код	Описание
QPPABL	Адаптеры для патч-панелей QuickNet™ вмещают модули Mini-Com™ для подключений кабеля UTP, оптики и аудио-/видео-приложений
QPPBBL	Заглушка QuickNet™ резервирует место для будущих подключений и улучшает циркуляцию воздуха.
QPPLC24	Этикетка с крышкой для 24-портовых патч-панелей QuickNet™. Каждый комплект содержит 4 этикетки и 4 прозрачных крышки.

*MTP является зарегистрированной торговой маркой US Conec Ltd.
Информация о маркировке представлена в разделе О.



Модульные патч-панели Mini-Com™

- Для установки модулей Mini-Com™: UTP, оптических, аудио/видео. Модули легко устанавливаются и снимаются без использования инструмента
- Рамки для установки модулей вставляются и вынимаются с лицевой стороны панели
- Отдельные панели доступны в белом цвете
- Угловые патч-панели упрощают контроль радиуса изгиба и не требуют использования горизонтальных кабельных организаторов
- Цельнометаллические панели предназначены для установки экранированных модулей Mini-Com™



CPP24FMWBL



CPP24FMWWH



CPPA48FMWBL



CPPA48FMWWH



CPPL24WBL



CPPLA24WBL




CPPL48WBL



CPP48WBL



CWPP12WBL




CPP12WBL




CPP48HDWBL



CPP48HDWWH



CPPA48HDWBL



CPPA48HDWWH



CP48BLY



CPA24BLY

Код	Кол-во портов	RU	Тип	Маркировка	Цвет
Плоские наборные патч-панели					
CPP24FMWBLY	24	1	Плоская	Наклейка	Черный
CPP24FMWWH					Белый
CPPA24FMWBLY			Угловая*		Черный
CPPA24FMWWH					Белый
CPP48FMWBLY	48	2	Плоская		Черный
CPP48FMWWH					Белый
CPPA48FMWBLY			Угловая*		Черный
CPPA48FMWWH					Белый

Патч-панели с фронтальным доступом

CPPL24WBL	24	1	Плоская	Кармашек	Черный
CPP24WBL				Наклейка	
CPPLA24WBL			Угловая*		
CPPL48WBL	48	2	Плоская	Кармашек	
CPP48WBL				Наклейка	
CPPLA48WBL			Угловая*	Кармашек	
CWPP12WBL	12	-	Настенная		
CPP12WBL			Кронштейн 89D	Наклейка	

Высокоплотные патч-панели

CPP48HDWBL	48	1	Плоская		Черный
CPP48HDWWH				-	Белый
CPP48HDEWBL				Наклейка	Черный
CPPA48HDWBL			Угловая*		Черный
CPPA48HDWWH				-	Белый
CPPA48HDEWBL				Наклейка	Черный

Цельнометаллические патч-панели

CP24BLY	24	1	Плоская	Наклейка	Черный
CP48BLY	48	2			
CPA24BLY	24	1	Угловая*		
CPA48BLY	48	2			

*Дизайн запатентован.

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

О.
Системы
зазем-
ления

П.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавит-
ный указа-
тель

А. Новинки и бест- селлеры	В. Медные решения	С. Опти- ческие решения	Д. Лицевые панели, розетки, коробки	Е. Промыш- ленные сети	Ф. Аудио- видео- системы	Г. Системы Keystone	Н. Зонное каблиро- вание	Ж. Системы прокладки кабеля	К. Кабельные короба	Л. Шкафы, стойки, организа- торы	М. Управление питанием	О. Системы зазем- ления	П. Маркировка	Р. Стяжки и крепеж	С. Алфавит- ный указа- тель
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	------------------------------	----------------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------------

UL US LISTED Смонтированные патч-панели UTP

- Серия включает панели DP6A™, DP6™, DP5e™ 110 типа и панели каплеров категории 6A, 6 и 5e
- Порты панели каплеров обеспечивают быструю и легкую работу с разъемами 6- и 8-позиционных патч-кордов RJ45

						
DP246X88TGY	DPA486X88TGY	DPA24688TGY	CP24688BL	DP48688TGY	DP245E88TGY	CP245E88BLY
DP246X88TGY	DPA486X88TGY	DP246X88TGWH	CP246X88BL	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DPA486X88TGY	DPA486X88TGY	DPA246X88TGWH	DP24688TGY	DPA24688TGY	DPA245E88TGY	DPA245E88TGY
DP246X88TGWH	DP246X88TGWH	DP486X88TGWH	DP48688TGY	DP48688TGY	DP485E88TGY	DP485E88TGY
DPA246X88TGWH	DPA486X88TGWH	CP24688BL	DPA48688TGY	DPA48688TGY	DPA485E88TGY	DPA485E88TGY
DP486X88TGWH	CP246X88BL	DP24688TGY	DP24688TGWH	DP24688TGWH	DP245E88TGWH	DP245E88TGWH
DPA486X88TGWH	DP24688TGY	DPA24688TGY	DPA24688TGWH	DPA48688TGWH	DPA245E88TGWH	DPA485E88TGWH
CP246X88BL	DP48688TGY	DP48688TGY	CP24688BL	CP24688BL	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP24688TGY	DP245E88TGY	DP245E88TGY
DP246						

*Дизайн запатентован.
Монтажные винты M6 и #12-24 входят в комплект.
Информация о маркировке представлена в разделе О.



Голосовая патч-панель

- Снабжена 50-пиновым/25-парным коннектором Telco
- 24 порта RJ45 имеют по 4 и 5 активных пинов
- Коннектор Telco на задней стороне патч-панели совместим с 180-, 110- или 90-градусными коннекторами патч-кордов
- Не требует инструмента для заделки



Код	Производительность	Кол-во портов	Кол-во RU	Тип	Маркировка	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в уп.
VP24382TV25Y	Категория 3	24	1	Плоская	Наклейка	Черный	RJ21	1

- Монтируется в стандартные 19" стойки; возможен монтаж в 23" стойки с использованием расширительных скоб
- Имеет площадки для маркировки портов
- Дополнительно доступны этикетки для маркировки



Аксессуары для патч-панелей

- Стержень для поддержки кабелей выступает из задней части стойки; поддерживает, организует кабели и контролирует радиус их изгиба.
- Панели-заполнители закрывают не используемые юниты стойки

- Заглушка-переходник для угловой панели обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и охлаждение
- Отдельные продукты доступны в белом цвете



SRB19D5BL



CPAF2WH



CPATCWH



CPAF1WH



CPATCBL



SRBBRKT



WB89D

Код	Тип	Дизайн	Цвет
SRB19D5BL	Скоба для поддержки кабеля	Глубокий	Черный
SRB19BLY		Расширенный	
SRB19D7BL		Глубокий	
SRBWCY		С клипсами	
CPAF2BLY	Панель-заполнитель	Угловая	Белый
CPAF2WH			Черный
CPAF1BLY			Белый
CPAF1WH			Черный
CPATCBL	Заклушка-переходник		Белый
CPATCWH			Черный
SRBBRKT	Монтажная скоба	Быстро снимается	Черный
WB89D	Скоба	89D	Белый

А.
Новинки
и бестселлеры

В.
Медные
решения

С.
Оптические
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промышленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблелирование

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организаторы

М.
Управление
питанием

Н.
Системы
заземления

О.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавитный
указатель