+7 495 995 10 10

Что вы хотите найти?

₽

Каталог товаров Шкафы и стойки Блоки розеток управляемые

Hyperline IP-PDU-S-021E2016 Блок розеток управляемый IP-PDU, вертикальный, 20 розеток IEC320 C19 (16A), 250VAC, 16A, кабель питания 3x1.5 кв.мм, 3 м с вилкой DIN 49441 16A, 1433x68x44.4 мм (ДхШхВ), цвет черный

Цены и наличие
Характеристики
Сертификаты

Партномер	Цена, ₽	Наличие
IP-PDU-S-021E2016	22 588.29	заказ, шт

Товарная линейка:

► Контролируемые IP блоки розеток Hyperline серии IP-PDU

Характеристики

Основные характеристики

Серия блоков розеток:	IP-PDU
Вариант исполнения корпуса:	вертикальный
Общее количество розеток:	20

Общие характеристики

Количество и тип розеток:	20 x IEC 320 C19 (16A)
Длина кабеля питания:	3 м
Количество и сечение проводов кабеля:	3 x 1,5 кв. мм
Тип вилки кабеля питания:	DIN 49441 16A
Материал корпуса:	алюминий
Цвет:	черный

Габариты и вес

Длина:	1433 мм
Ширина:	68 мм
Глубина:	44.4 мм

Электрические характеристики

Сила тока (макс.):	16 A
Входное напряжение (ном.):	250 В (50/60 Гц)
Выходное напряжение (ном.):	250 В

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	0 °C ... +50 °C
Температура хранения:	-10 °C ... +60 °C

Сертификаты

+ Сертификат соответствия

Поставка со склада в Москве
Кабель
Шкафы и стойки
Пульты и техническая мебель
Всепогодные шкафы
Компоненты медных систем
Компоненты оптических систем
Компоненты силовых систем
Кабеленесущие системы
Активное сетевое оборудование
ИБП, сетевые фильтры
Мониторинг и управление
Инструменты и приборы
Крепеж и маркировка
Распродажа

Весь каталог
Полный прайс-лист

Дистрибуция из первых рук
Hyperline
ZPAS
AXELENT
BELDEN
DKC
PANDUIT
SIEMON
TELDOR
3M
IDEAL
Canare
«Электрокабель» Кольчугинский завод»
Maxcolors
Российский кабель
Все производители

Сертификаты

Компания АБН
О нас
Новости
Акции
Статьи
Доставка
Самовывоз
Наличная оплата
Безналичная оплата
Сертификаты
Гарантии
Техническая поддержка
Обучение
Обратная связь

Вход в B2B
Старый сайт

Контакты
рабочие дни 10:00 - 19
+7 (495) 995-10-10
+7 (495) 960-23-23
8 (800) 555-32-32
факс +7 (495) 960-23-1
inf@abn.ru

ОФИС: г.Москва (схема
ул.Архитектора Власова

СКЛАД: г.Москва (схема
Электролитный пр., д.3,

© 1996 - 2016 Компания АБН