

+7 495 995 10 10

Что вы хотите найти?

Р

Каталог товаров

Мониторинг и управление

Безопасность


устройства



Hyperline MS-200 Блок мониторинга, подключение до 4 датчиков и 4 "сухих контакта"

Цены и наличие

Характеристики



Новинка

Партномер

MS-200

Цена, Р	Наличие
20 873.67	транзит, шт

Характеристики

Габариты и вес

Высота, мм:	35
Ширина, мм:	140
Глубина, мм:	80
Вес:	400 г

Общие характеристики

Входные порты:	4 «сухих контакта» 4 порта для аналоговых датчиков HS USB
Выходные порты:	2x12B для сигнализации
Сетевые интерфейсы:	Ethernet 100 Mbit/s
Индикаторы состояния:	LED-индикатор питания / подключения к сети LED-индикатор ошибки Управляемые выходные LED (E1 & E2) 12B
Процессор:	ARM926-400 MHz / 64 MB / Linux-2.6.38

Особенности

Особенности:	При подключении аналогового датчика с помощью кабеля RJ-11 (6P4C), входящего в комплект поставки, к любому аналоговому порту "A1 .. A4", определение типа датчика и подключение произойдут автоматически. USB-камеры (UVC Linux с поддержкой MPEG) могут быть подключены к порту "HS". В комплект входит шина заземления для подавления электромагнитных помех. Подключение к сети через порт Ethernet 10/100 Base-T.
--------------	--

Эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации:	-10 °C ... +80 °C
Относительная влажность эксплуатации:	от 5% до 95% (без конденсата)
Питание:	12V DC, 1A
Способ монтажа:	настенный настольный возможен монтаж в 19" стойку (держатель батареи VMS-1010 приобретается отдельно)
Потребляемая мощность:	6 Вт
Максимальная удаленность:	150 м

Поставка со склада в Москве

[Кабель](#)[Шкафы и стойки](#)[Пульты и техническая мебель](#)[Всепогодные шкафы](#)[Компоненты медных систем](#)[Компоненты оптических систем](#)[Компоненты силовых систем](#)[Кабеленесущие системы](#)[Активное сетевое оборудование](#)[ИБП, сетевые фильтры](#)[Мониторинг и управление](#)[Инструменты и приборы](#)[Крепеж и маркировка](#)[Распродажа](#)[Весь каталог](#)[Полный прайс-лист](#) 

© 1996 - 2016 Компания АБН

Дистрибуция из первых рук

[Hyperline](#)[ZPAS](#)[AXELENT](#)[BELDEN](#)[DKC](#)[PANDUIT](#)[SIEMON](#)[TELDOR](#)[3M](#)[IDEAL](#)[Canare](#)[«Электрокабель» Кольчугинский завод»](#)[Maxcolors](#)[Российский кабель](#)[Все производители](#)[Сертификаты](#)

Компания АБН

[О нас](#)[Новости](#)[Акции](#)[Статьи](#)[Доставка](#)[Самовывоз](#)[Наличная оплата](#)[Безналичная оплата](#)[Сертификаты](#)[Гарантии](#)[Техническая поддержка](#)[Обучение](#)[Обратная связь](#)[Вход в B2B](#)[Старый сайт](#)

Контакты

[рабочие дни 10:00 - 19](#)[☎ +7 \(495\) 995-10-10](#)[☎ +7 \(495\) 960-23-23](#)[☎ 8 \(800\) 555-32-32](#)[факс +7 \(495\) 960-23-1](#)[✉ inf@abn.ru](#)[ОФИС: г.Москва \(схема](#)[ул.Архитектора Власова;](#)[СКЛАД: г.Москва \(схема;](#)[Электролитный пр., д.3,](#)