



Hyperline ORK2A-3268-RAL7035 Открытая стойка 19-дюймовая (19"), 32U, высота 1625 мм, двухрамная, ширина 550 мм, глубина регулируется 600-850 мм, цвет серый (RAL 7035)

Партномер

ORK2A-3268-RAL7035

Основные
характеристики

**Стандарт
размещаемого
оборудования:** стандарт 19"

Количество рам: 2 рамы

**Монтажная
высота:** 32U

**Изменяемая
глубина:** 600 ... 850 мм

**Допустимая
нагрузка:** 1000 кг

Цвет: серый

Цвет RAL: RAL 7035

Габариты и вес

Высота: 1625 мм

Ширина: 550 мм

Материалы

Материал: холоднокатаная сталь

Толщина рамы: 2 мм

**Толщина
горизонтальных
профилей:** 2 мм

**Толщина
основания рамы:** 4 мм

Тип покрытия : порошковая краска

**Общие
характеристики**

Особенности:

Обеспечивается удобный доступ к оборудованию Применяется в помещениях с минимальным пылеобразованием Используется в качестве экономичного варианта вместо шкафов Конструкция с возможностью регулировки монтажной глубины Рама каркаса из S-образного стального профиля толщиной 2 мм Профили рам снабжены перфорацией под кабельные стяжки Возможна установка на роликах или регулируемых ножках, а также фиксация к полу для максимальной устойчивости Поставляется в разобранном виде

Упаковка

Масса в упаковке: 38.9 кг