

+7 495 995 10 10

Что вы хотите найти?

Р

Каталог товаров

Шкафы и стойки


Настенные шкафы

19"



Hyperline TWFS-2245-GP-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 22U, 1086x600x450мм, стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) (разобранный)

- Цены и наличие
- Характеристики
- Совместимые товары
- Сертификаты



Партномер	Цена, Р	Наличие
TWFS-2245-GP-RAL9004	16 659.21	транзит, шт
Товарная линейка:		
► Шкафы настенные Hyperline серии TWFS		

Характеристики

Габариты и вес

Монтажная высота:	22 U
Ширина:	600 мм
Глубина:	450 мм
Высота, мм:	1086

Основные характеристики

Передняя дверь/панель:	обзорная дверь
Съемные боковые/задняя панели:	съемные боковые панели
Цвет:	черный
Цвет RAL:	RAL 9004
Серия:	TWFS

Общие характеристики

Тип монтажных профилей:	2 пары 19" монтажных профилей
Угол открытия передней двери:	более 180°
Степень защиты:	IP20
Способ монтажа:	настенный монтаж
Стандарт размещаемого оборудования:	стандарт 19"
Особенности:	Щеточные кабельные вводы в нижней и верхней панелях
Максимальная глубина между вертикальными 19" профилями:	275 мм

Материалы

Материал:	холоднокатаная сталь
Подробное описание материалов:	Холоднокатаная сталь SPCC Закаленное стекло толщиной 5,0 мм (в случае стеклянной передней двери) Толщина стальных компонентов: каркас, поперечный монтажный профиль, задняя панель, панель-пол – 1,2 мм; передняя дверь, боковые панели, панель-потолок, горизонтальный монтажный профиль – 1,5 мм; 19" монтажный профиль – 2,0 мм
Тип покрытия :	порошковая краска

Дополнительные характеристики

Возможность установки вентилятора:	Да
------------------------------------	----

Стандарты

Соответствие стандартам :	ANSI/EIA RS-310-D DIN41494 часть 1 IEC297-2 DIN41494 часть 7 GB/T3047.2-92 ETSI
---------------------------	--

Упаковка

Габариты упаковки:	665x515x1122 мм
Комплект поставки:	Каркас - 2 Поперечный профиль - 4 Передняя дверь - 1 Задняя панель - 1 Боковая панель - 2 Панель-потолок - 1 Панель-пол - 1 19" монтажный профиль - 4 Горизонтальный монтажный профиль - 1/2 Винты и гайки - 10/20 Панель для настенного монтажа - 1
Объем упаковки:	0.38 куб. м
Способ поставки:	в разобранном виде

Эксплуатационные характеристики

Допустимая статическая нагрузка:	40 кг
----------------------------------	-------

Совместимые товары

+ Полки для шкафов и открытых стоек

Сертификаты

+ Отказное письмо

+ Сертификат соответствия

Поставка со склада в Москве

Кабель

Шкафы и стойки

Пульты и техническая мебель

Всепогодные шкафы

Компоненты медных систем

Компоненты оптических систем

Компоненты силовых систем

Кабеленесущие системы

Активное сетевое оборудование

ИБП, сетевые фильтры

Мониторинг и управление

Инструменты и приборы

Крепеж и маркировка

Распродажа

Весь каталог

Полный прайс-лист 

Дистрибуция из первых рук

Hyperline

ZPAS

AXELENT

BELDEN

DKC

PANDUIT

SIEMON

TELDOR

3M

IDEAL

Canare

«Электрокабель» Кольчугинский завод»

Maxcolors

Российский кабель

Все производители

Сертификаты

Компания АБН

О нас

Новости

Акции

Статьи

Доставка

Самовывоз

Наличная оплата

Безналичная оплата

Сертификаты

Гарантии

Техническая поддержка

Обучение

Обратная связь

Вход в B2B

Старый сайт

Контакты

рабочие дни 10:00 - 19

 +7 (495) 995-10-10

 +7 (495) 960-23-23

 8 (800) 555-32-32

факс +7 (495) 960-23-1

 inf@abn.ru

ОФИС: г.Москва (схема

ул.Архитектора Власова

СКЛАД: г.Москва (схема

Электролитный пр., д.3,



© 1996 - 2016 Компания АБН