

Настенные электрические шкафы серии TECL



Описание:

- Прочный сварной каркас из холоднокатаной стали
- Полипропиленовая прокладка по периметру двери
- Литая прочная дверная рама
- Дверь с правосторонней или левосторонней навеской
- Угол открытия двери 110° (обычные петли) или 180° (специальные петли)
- Заземление M8 крепится на корпус, дверь и монтажную панель
- В задней панели имеются отверстия для монтажа

Степень защиты:

- Соответствует стандартам IEC60529, EN60529/10.91, GB4208-93
- IP66 (для шкафов, ширина и глубина которых меньше 400 мм)
- IP55 (для шкафов, ширина и глубина которых больше 400 мм)

Материалы:

- Холоднокатаная сталь
- Толщина стали: монтажная панель - 2,5 мм; прочие детали - 1,5 мм


- Цвет: серый (RAL7032)

Отделка поверхности:

- Корпус и дверь: покрыта текстурированной порошковой краской RAL7032 методом электростатического напыления
- Монтажная панель: покрыта матовой порошковой краской RAL2000 методом электростатического напыления


Применение:

- Подходит для установки электронного оборудования и систем управления



Конструкция:

1. Корпус
2. Дверь
3. Монтажная панель
4. Фальшпанель с кабельным вводом
5. Замок
6. Консоль



Сводная таблица моделей

Партномер	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Размер отверстия, мм	Размер упаковки, мм	Объем, м³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TECL-1032	200	120	300	133x43	230x150x330	0,0114	4,00	4,20
TECL-1035	200	155	300	133x43	230x185x330	0,0140	5,00	5,50
TECL-1033	300	210	300	233x45	330x240x330	0,0261	7,00	8,46
TECL-1034	300	210	400	303x63	330x240x430	0,0341	8,80	9,82
TECL-1030	380	155	300	303x63	410x185x330	0,0250	7,50	8,00
TECL-1031	380	210	300	303x63	410x240x330	0,0325	8,40	9,25
TECL-1380	380	210	380	303x63	410x240x410	0,0403	10,00	11,26
TECL-1038	380	210	600	303x63	410x240x630	0,0620	16,00	17,00
TECL-	380	350	600	303x63	410x380x630	0,0723	16,00	17,00

1338								
TECL-1045	400	210	500	303x113	430x240x530	0,0547	13,50	14,75
TECL-1046	450	210	640	303x113	480x240x670	0,0772	18,50	20,00
TECL-1050	500	210	500	303x113	530x240x530	0,0674	16,30	17,30
TECL-1056	500	210	600	303x113	510x240x630	0,0801	19,00	20,25
TECL-1057	500	250	700	303x113	530x280x730	0,1083	23,00	25,00
TECL-1350	500	300	500	303x113	530x330x530	0,0620	18,00	19,50
TECL-1039	600	210	380	303x113	630x240x410	0,0620	14,50	16,80
TECL-1060	600	210	600	303x113	610x240x630	0,0953	22,45	23,68
TECL-1067	600	210	640	303x113	630x240x670	0,1013	24,40	25,30
TECL-1076	600	210	760	303x113	630x240x790	0,1892	26,00	27,00
TECL-1058	600	250	800	500x113	630x280x830	0,1464	31,00	32,20
TECL-1090	600	250	1000	500x113	630x280x1130	0,1817	37,00	38,88
TECL-1260	600	300	1200	500x113	630x330x1230	0,2557	46,00	48,24
TECL-1339	600	350	380	500x113	630x380x410	0,0982	24,00	24,50
TECL-1360	600	350	600	500x113	630x380x630	0,1508	28,00	28,50
TECL-1376	600	350	760	500x113	630x380x790	0,1891	35,20	35,50
TECL-1368	600	350	800	500x113	630x380x830	0,1987	35,00	40,00
TECL-1077	760	210	760	500x113	790x240x790	0,1498	35,00	36,50
TECL-1180	800	300	1000	500x113	830x330x1130	0,2821	52,50	55,00