

HL520


Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой из нержавеющей стали Ø 113 мм



Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с бесступенчатой настройкой от горизонтального до вертикального положения, с вкладышем для сбора мелкого мусора, с вынимаемым сифонным вкладышем и с декоративной крышкой из нержавеющей стали Ø 113 мм (можно заказать различных цветов). В комплекте: монтажный ключ-заглушка.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL01100D

Уплотнительная прокладка 109 x 88мм



HL0520.0E

Монтажный ключ-заглушка для HL520



HL0520.1E

Завинчивающаяся вставка сифона для HL520

**HL0520.2E**

Сифон для HL520

**HL0520.3E**

Вкладыш для сбора мелкого мусора

**HL522.1**

Декоративная крышка нержавеющая сталь d 113мм

Вспомогательные материалы**HL01106D**

Кольцо из пеноматериала 112x8мм, подходит к серии HL520

**HL522.11**

Декоративная крышка золотого цвета d 112мм

**HL522.2**

Декоративная крышка высококачественная латунь d 112мм

**HL522.3**

Декоративная крышка белая

Альтернативные детали**HL520.0**

Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP/PE	Высота монтажа	
Размер	DN50	Насадка	
Производительность	0,90 l/s	Решётка	Edelstahlabdeckplatte d 112mm
Вес	0,53	Максимальная нагрузка класса	
EAN (штрих-код)	9003076031122	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,682 [kg]
EAN/Упаковка	9003076031122
Высота/ширина/Глубина	120/295/225 [mm]
Объём	0,007965 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	182 [штк.]
-----------------------	------------

Вес	138 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1950/800/1200 [mm]
Объём	1,872 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL520N_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL520N_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL520N_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL520_1_a.pdf	pdf
CAD	HL520_2_a.dxf	dxf
Пример монтажа	HL520_PZ.pdf	pdf