



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 3461-016-05014332-94


ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Функциональный классический дизайн.

Высокая энергоэффективность ЭПРА А1, А2, встроенный корректор обеспечивает малые потери, высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.

Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.

Безопасность. Версии с блоком аварийного питания (3 часа).





РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:


2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0.85);

3 - ЭПРА А2;

4 - ЭПРА А1.

Третья цифра (оптика):

1 - зеркальная параболическая решетка.



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА параболическая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц;



ЭПРА, cosφ не менее 0.96.

Возможна установка блока аварийного питания.

УСТАНОВКА

Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм).

Устанавливается в потолки "Грильято" (модели с индексом GR).



Наименование	Размеры, мм			
	L	В	Н	Аха
ЛВ007-2x14	595	295	90	595x295
ЛВ007-2x28	1195	295	90	1195x295
ЛВ007-4x14	595	595	90	595x595
ЛВ007-4x28	1195	595	90	1195x595
ЛВ007-2x18	629	295	95	595x295
ЛВ007-2x36	1239	295	95	1195x295
ЛВ007-4x18	629	595	95	595x595
ЛВ007-4x36	1239	595	95	1195x595

Наименование	Размеры, мм			
	L	В	Н	А
ЛВ007-2x14 GR	590	290	90	590
ЛВ007-2x28 GR	1190	290	90	1190
ЛВ007-4x14 GR	590	590	90	590
ЛВ007-4x28 GR	1190	590	90	1190
ЛВ007-2x18 GR	629	290	105	590
ЛВ007-2x36 GR	1239	290	105	1190
ЛВ007-4x18 GR	629	590	105	590
ЛВ007-4x36 GR	1239	590	105	1190

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛВ007-2x14-031 PRB	1076214031	T5 G5	2.30
ЛВ007-2x14-041 PRB	1076214041	T5 G5	2.30
ЛВ007-2x28-031 PRB	1076228031	T5 G5	4.50
ЛВ007-2x28-041 PRB	1076228041	T5 G5	4.50
ЛВ007-4x14-031 PRB	1076414031	T5 G5	3.50
ЛВ007-4x14-041 PRB	1076414041	T5 G5	3.50
ЛВ007-4x14-031 PRB БАП	1076414081	T5 G5	4.50
ЛВ007-4x14-041 PRB БАП	1076414091	T5 G5	4.50
ЛВ007-4x28-031 PRB	1076428031	T5 G5	5.90
ЛВ007-4x28-041 PRB	1076428041	T5 G5	5.90

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛВ007-2x14-031 PRB GR	1127214031	T5 G5	2.30
ЛВ007-2x14-041 PRB GR	1127214041	T5 G5	2.30
ЛВ007-2x28-031 PRB GR	1127228031	T5 G5	4.50
ЛВ007-2x28-041 PRB GR	1127228041	T5 G5	4.50
ЛВ007-4x14-031 PRB GR	1127414031	T5 G5	3.50
ЛВ007-4x14-041 PRB GR	1127414041	T5 G5	3.50
ЛВ007-4x14-031 PRB БАП GR	1127414081	T5 G5	4.50
ЛВ007-4x14-041 PRB БАП GR	1127414091	T5 G5	4.50
ЛВ007-4x28-031 PRB GR	1127428031	T5 G5	5.90
ЛВ007-4x28-041 PRB GR	1127428041	T5 G5	5.90

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛВ007-2х18-021 PRB	1076218021	T8 G13	2.37
ЛВ007-2х18-031 PRB	1076218031	T8 G13	2.02
ЛВ007-2х18-041 PRB	1076218041	T8 G13	2.17

ЛВ007-2х36-021 PRB	1076236021	T8 G13	4.31
ЛВ007-2х36-031 PRB	1076236031	T8 G13	3.41
ЛВ007-2х36-041 PRB	1076236041	T8 G13	3.56
ЛВ007-2х36-021 PRB БАП	1076236071	T8 G13	5.31
ЛВ007-2х36-031 PRB БАП	1076236081	T8 G13	4.41
ЛВ007-2х36-041 PRB БАП	1076236091	T8 G13	4.56

ЛВ007-4х18-021 PRB	1076418021	T8 G13	4.31
ЛВ007-4х18-031 PRB	1076418031	T8 G13	3.41
ЛВ007-4х18-041 PRB	1076418041	T8 G13	3.56
ЛВ007-4х18-021 PRB БАП	1076418071	T8 G13	5.31
ЛВ007-4х18-031 PRB БАП	1076418081	T8 G13	4.41
ЛВ007-4х18-041 PRB БАП	1076418091	T8 G13	4.56

ЛВ007-4х36-021 PRB	1076436021	T8 G13	7.66
ЛВ007-4х36-031 PRB	1076436031	T8 G13	5.71
ЛВ007-4х36-041 PRB	1076436041	T8 G13	5.86
ЛВ007-4х36-021 PRB БАП	1076436071	T8 G13	8.66
ЛВ007-4х36-031 PRB БАП	1076436081	T8 G13	6.71
ЛВ007-4х36-041 PRB БАП	1076436091	T8 G13	6.86

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛВ007-2х18-021 BPR GR	1127218021	T8 G13	2.60
ЛВ007-2х18-031 BPR GR	1127218031	T8 G13	2.20
ЛВ007-2х18-041 BPR GR	1127218041	T8 G13	2.20

ЛВ007-2х36-021 BPR GR	1127236021	T8 G13	4.50
ЛВ007-2х36-031 BPR GR	1127236031	T8 G13	3.60
ЛВ007-2х36-041 BPR GR	1127236041	T8 G13	3.60
ЛВ007-2х36-021 BPR БАП GR	1127236071	T8 G13	5.50
ЛВ007-2х36-031 BPR БАП GR	1127236081	T8 G13	4.60
ЛВ007-2х36-041 BPR БАП GR	1127236091	T8 G13	4.60

ЛВ007-4х18-021 BPR GR	1127418021	T8 G13	4.30
ЛВ007-4х18-031 BPR GR	1127418031	T8 G13	3.60
ЛВ007-4х18-041 BPR GR	1127418041	T8 G13	3.60
ЛВ007-4х18-021 BPR БАП GR	1127418071	T8 G13	5.30
ЛВ007-4х18-031 BPR БАП GR	1127418081	T8 G13	4.60
ЛВ007-4х18-041 BPR БАП GR	1127418091	T8 G13	4.60

ЛВ007-4х36-021 BPR GR	1127436021	T8 G13	7.90
ЛВ007-4х36-031 BPR GR	1127436031	T8 G13	5.90
ЛВ007-4х36-041 BPR GR	1127436041	T8 G13	5.90
ЛВ007-4х36-021 BPR БАП GR	1127436071	T8 G13	8.90
ЛВ007-4х36-031 BPR БАП GR	1127436081	T8 G13	6.90
ЛВ007-4х36-041 BPR БАП GR	1127436091	T8 G13	6.90