

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ТИПА RL



Доступные цвета:  **RAL 9002**



**ЗАСТРОЙКА
ВНУТРЕННЯЯ**



Применение:

Закрывающиеся распределительные устройства предназначены для установления одно или трёхфазных счётчиков.

К каждому щиту прилагаются:

пластиковая панель для счётчика, шина ТН 35, зажимы, изолятор, состав винтов и гаек, прокладка, заземляющий кабель, состав наклеек, пластиковые прямоугольные заглушки.

НОВИНКА!

Щиты глубиной 120мм приспособлены к монтажу электронного счётчика

Электрические параметры:

Номинальный постоянный ток:	$I_n \leq 100A$
Номинальное напряжение соединительное:	$U_n = 400V$
Номинальное напряжение изоляции:	$U_i = 500V$
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP31

Вид установки: встраиваемый

Материал:

Стальная жёсть толщиной 0,8мм с защитным лаковым покрытием цвета RAL 9002, нанесённым электростатическим методом.


Доступные версии:




ЩИТЫ ПОД ТРЁХФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК

ТИП	ВАРИАНТ				КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ММ			КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР
	без оснащения	с замком- защёлкой	с замком	со стеклом		шир.	выс.	глуб.	
	BW		Z	ZS					
RL 3F		✓			-	270	370	210	2-064
		✓		✓					2-065
			✓						2-066
			✓	✓					2-067
RL 3		✓			3	270	540	210	2-070
			✓						2-071
			✓	✓					2-072
RL 3 BIS		✓			3	270	735	210	2-073
			✓	✓					2-074
RL 6		✓			6	270	540	210	2-075
			✓						2-076
			✓	✓					2-077
RL 12	✓	✓			12	270	540	210	2-078
	✓		✓						2-079
		✓							2-080
		✓		✓					2-081
			✓	✓					2-082
			✓	✓					2-083
RL 12E для электронного счётчика 	✓	✓			12	270	540	120	2-078E
	✓		✓						2-079E
		✓							2-080E
		✓		✓					2-081E
			✓	✓					2-082E
			✓	✓					2-083E
RL 24	✓	✓			24	400	500	210	2-084
	✓		✓						2-085
		✓							2-086
		✓		✓					2-087
			✓						2-088
			✓	✓					2-089
RL 24 BIS	✓		✓		24	270	735	210	2-090
		✓							2-091
		✓		✓					2-092
			✓						2-093
			✓	✓					2-094
RL 36		✓			36	545	540	210	2-746
			✓						2-159
			✓	✓					2-196
RL 48	✓	✓			48	545	540	210	2-095
	✓		✓						2-096
		✓							2-097
		✓		✓					2-098
			✓						2-099
			✓	✓					2-100


ЩИТЫ ПОД ТРЁХФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК




RL 3F
со стеклом и замком




RL 3
со стеклом и замком




RL 3 BIS
со стеклом и замком




RL 6
со стеклом и замком




RL 12
со стеклом и замком




RL 24
со стеклом и замком



RL 24 BIS
со стеклом и замком



RL 36
со стеклом и замком



RL 48
со стеклом и замком