

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ТИПА RL



Доступные цвета:  RAL 9002



ЗАСТРОЙКА
ВНУТРЕННЯЯ



Применение:

Закрывающиеся распределительные устройства предназначены для установления одно или трёхфазных счётчиков.

К каждому щиту прилагаются:

пластиковая панель для счётчика, шина ТН 35, зажимы, изолятор, состав винтов и гаек, прокладка, заземляющий кабель, состав наклеек, пластиковые прямоугольные заглушки.

НОВИНКА!

Щиты глубиной 120мм приспособлены к монтажу электронного счётчика

Электрические параметры:

Номинальный постоянный ток:	$I_n \leq 100A$
Номинальное напряжение соединительное:	$U_n = 400V$
Номинальное напряжение изоляции:	$U_i = 500V$
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP31

Вид установки: встраиваемый

Материал:

Стальная жёсть толщиной 0,8мм с защитным лаковым покрытием цвета RAL 9002, нанесённым электростатическим методом.


Доступные версии:




ЩИТЫ ПОД ОДНО И ТРЁХФАЗНЫЕ СЧЁТЧИКИ

ТИП	ВАРИАНТ				КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ	ВИД СЧЁТЧИКА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ММ			КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР
	без оснащения	с замком- защёлкой	с замком	со стеклом			шир.	выс.	глуб.	
	BW		Z	ZS						
RL 3F 1F			✓		-	3F, 1F	400	370	210	2-068
			✓	✓						2-069
RL 3L 1F 3		✓			3	3 x 1F	590	430	210	2-127
			✓	✓						2-128
RL 2L 1F 6			✓	✓	6	2 x 1F	365	430	210	2-103
RL 2L 1F 12		✓			12	2 x 1F	365	430	210	2-104
			✓							2-106
			✓	✓						2-107
RL 2L 6		✓			6	2 x 3F	545	540	210	2-108
			✓							2-109
			✓	✓						2-110
RL 2L 12		✓			12	1F, 3F	400	500	210	2-111
			✓							2-112
			✓	✓						2-113
RL 2L 18		✓			18	1F, 3F	400	540	210	2-114
			✓							2-115
			✓	✓						2-116
RL 2L 24	✓	✓			24	2 x 3F	545	540	210	2-117
	✓		✓							2-118
		✓								2-119
		✓		✓						2-120
			✓							2-121
			✓	✓						2-122
RL 2L 36		✓			36	1F, 3F	545	540	210	2-123
		✓		✓						2-124
			✓							2-125
			✓	✓						2-126


ЩИТЫ ПОД ОДНО И ТРЁХФАЗНЫЕ СЧЁТЧИКИ




RL 3F 1F
со стеклом и замком




RL 3L 1F 3
со стеклом и замком




RL 2L 1F 6
со стеклом и замком




RL 2L 1F 12
со стеклом и замком




RL 2L 6
со стеклом и замком




RL 2L 12
со стеклом и замком



RL 2L 18
со стеклом и замком



RL 2L 24
со стеклом и замком



RL 2L 36
со стеклом и замком