

Описание

- SMD LED технология, для установки в помещении
- Отображение: часы/мин/сек
- Фиксированная или поочередная индикация времени с отображением даты, номера недели или температур (встроенный датчик) , хронометр (пульт опция)
- Высота цифр 7 см секунды 5 см, дистанция видимости: 30 м
- Угол обзора 120°
- LED индикация, цвет красный, зеленый, желтый, синий или белый
- Модели: автономная, импульсная, AFNOR, NTP или NTP/Wi-Fi



Стандарты

- EMC: - EN55032, EN55024.
- LVD : EN62368-1.
- IEEE 802.11 b/g (NTP/Wi-Fi model)

Основные характеристики

- Выбираемая яркость..... 4 уровня
- Режим экрана..... 12 или 24 часовой
- Энергосбережение..... Программирование энергосбережения или задается в зависимости от времени суток
- Изменение времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время
- Сохранение данных. - автономная модель: 15 дней в случае пропадания электропитания
 - импульсная : в случае пропадания питания данные сохраняются
 - модель с синхронизацией: при каждом старте ждет сигнал синхронизации
- Точность времени..... 0.2 сек/день (кроме NTP модели: зависят от точности сервера времени)
- Работа бесшумная
- Цифры. 7 сегментов по 4 LED в каждом (и 3 LED для секунд)
- Разделение часов и минут колонками из светодиодов
- NNTP модель..... синхронизация unicast, multicast

- Construction..... ABS/PMMA черный (IP30, IK02) and PMMA Poly (метилметакрилат)
- Рабочие температуры..... -5 до +55°C.
- Вес..... 1.5 кг
- Размеры..... указаны ниже

Электрические характеристики

- Питание. - Независимая, импульсная, AFNOR и NTP/Wi-Fi модели: 100-240В AC.
- NTP модель: PoE (Power over Ethernet) – класс 0.
- Потребление(max)..... 100-240 В AC ; 250-150 мА.
230 В AC ; 35 мА.
NTP / 4 Вт (красный, зеленый, желтый) ; 1,7 Вт (синий и белый).
- Электрическая защита..... NTP: Класс 3.

STYLE 7S модели


- 946 B1x..... независимая
- 946 B2x..... 24В
- 946 B5x..... AFNOR
- 946 B7x..... NTP
- 946 B8x..... NTP/Wi-Fi модель
- 946 005..... Крепеж для двусторонней установки
- 946 006..... Крепеж для односторонней установки
- 936 400..... Контрольный блок ВТ Хронопвт. НН-ММ



Х означает цвет индикации: 1: Красный - 2: Зеленый - 3: Желтый - 4: Синий - 5: Белый




Крепеж на стену



Монтаж с помощью крепежа

- Крепеж позволяет закрепить часы на потолке или стене
- Конструкция: металл
- Цвет: черный

Размеры в мм



ОПИСАНИЕ

- Водонепроницаемые цифровые часы Style 7S имеют сходную электронную начинку и функционируют также, как и часы обычной версии. Однако механические свойства отличаются наличием класса защиты IP55.
- Цвет светодиодов: красный.
- Модели: независимые, импульсные, DHF, AFNOR и NTP/ETH.

ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Те же, что и Style 7S обычной версии (см. стр. 1).

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Те же, что и Style 7S обычной версии (см. стр. 1).
- Для обеспечения класса защиты P55, резиновые втулки водонепроницаемые, а между кронштейном и корпусом часов установлены силиконовые прокладки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Те же, что и Style 7S обычной версии (см. стр. 1).

ЧАСЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ STYLE 7S - АРТИКУЛЫ [по синхронизации]

- 946B71X..... NTP