

СПИКЕРФОНЫ

Yealink CP900 with dongle Teams



Аудиохарактеристики

- голос в формате Optima HD;
- рабочая дистанция захвата голоса: 2 м с зоной покрытия 360°;
- полнодуплексная связь;
- шумоподавление (NS);
- цифровая обработка звука (DSP);
- эхоподавление (AEC).

Микрофон

- 6 всенаправленных MEMS микрофонов;
- чувствительность: -42 дБ отн. 1 В/Па;
- соотношение сигнал/шум (SNR): +59 дБ;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 115 Гц до 7 кГц.

Динамик

- максимальная мощность: 7 Вт;
- среднеквадратичная мощность (RMS): 3 Вт;
- чувствительность: 82 дБ SPL +/-3 дБ SPL @1 м, 1 Вт;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 100 Гц до 8 кГц;
- частотный диапазон в режиме прослушивания музыки:
 - подключение по USB: от 115 Гц до 16 кГц;
 - подключение через Bluetooth: от 115 Гц до 8 кГц.

Физические характеристики

- размеры (Ш x В): 132.5 мм x 35.5 мм;
- вес: 320 г;
- 8 сенсорных клавиш;
- интерфейсы подключения: USB 2.0 PNP & Bluetooth;
- длина USB-кабеля: 0.9 м;

- встроенный Bluetooth 4.0;
- дальность беспроводного подключения: 30 м;
- питание: USB/литий-полимерный аккумулятор.

Аккумулятор и время работы

- емкость: 3.85 В / 2450 мАч;
- максимальный ток зарядки: 1.7 А;
- время заряда/питание: 3 часа (USB 5 В / 1 А);
- время работы в режиме разговора: 12 часов;
- время работы в режиме ожидания: 450 дней.

Модуль BT50

- поддержка Bluetooth 5.0.

Комплектация

1. CP900 Teams — 1 шт.
2. Чехол для транспортировки — 1 шт.
3. Bluetooth-адаптер BT50 — 1 шт.
4. Краткое руководство пользователя — 1 шт.
5. Гарантийный талон — 1 шт.

Yealink CP900 with dongle UC



Аудиохарактеристики

- голос в формате Optima HD;
- рабочая дистанция захвата голоса: 2 м с зоной покрытия 360°;

- полнодуплексная связь;
- шумоподавление (NS);
- цифровая обработка звука (DSP);
- эхоподавление (AEC).

Микрофон

- 6 всенаправленных MEMS микрофонов;
- чувствительность: -42 дБ отн. 1 В/Па;
- соотношение сигнал/шум (SNR): +59 дБ;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 115 Гц до 7 кГц.

Динамик

- максимальная мощность: 7 Вт;
- среднеквадратичная мощность (RMS): 3 Вт;
- чувствительность: 82 дБ SPL +/-3 дБ SPL @1 м, 1 Вт;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 100 Гц до 8 кГц;
- частотный диапазон в режиме прослушивания музыки: подключение по USB: от 115 Гц до 16 кГц; подключение через Bluetooth: от 115 Гц до 8 кГц.

Физические характеристики

- размеры (Ш x В): 132.5 мм x 35.5 мм;
- вес: 320 г;
- 8 сенсорных клавиш;
- интерфейсы подключения: USB 2.0 PNP & Bluetooth;
- длина USB-кабеля: 0.9 м;
- встроенный Bluetooth 4.0;
- дальность беспроводного подключения: 30 м;
- питание: USB/литий-полимерный аккумулятор.

Аккумулятор и время работы

- емкость: 3.85 В / 2450 мАч;
- максимальный ток зарядки: 1.7 А;
- время заряда/питание: 3 часа (USB 5 В / 1 А);
- время работы в режиме разговора: 12 часов;
- время работы в режиме ожидания: 450 дней.

Модуль BT50

- поддержка Bluetooth 5.0.

Комплектация

1. CP900 UC — 1 шт.
2. Чехол для транспортировки — 1 шт.
3. Bluetooth-адаптер BT50 — 1 шт.
4. Краткое руководство пользователя — 1 шт.
5. Гарантийный талон — 1 шт.

Yealink CP900 Teams



Аудиохарактеристики

- 6. голос в формате Optima HD;
- 7. рабочая дистанция захвата голоса: 2 м с зоной покрытия 360°;
- 8. полнодуплексная связь;
- 9. шумоподавление (NS);
- 10. цифровая обработка звука (DSP);
- 11. эхоподавление (AEC).

Микрофон

- 12. 6 всенаправленных MEMS микрофонов;
- 13. чувствительность: -42 дБ отн. 1 В/Па;
- 14. соотношение сигнал/шум (SNR): +59 дБ;
- 15. частотный диапазон в режиме конференции: от 115 Гц до 7 кГц.

Динамик

- 16. максимальная мощность: 7 Вт;
- 17. среднеквадратичная мощность (RMS): 3 Вт;
- 18. чувствительность: 82 дБ SPL +/-3 дБ SPL @1 м, 1 Вт;
- 19. частотный диапазон в режиме конференции: от 100 Гц до 8 кГц;
- 20. частотный диапазон в режиме прослушивания музыки:
 - подключение по USB: от 115 Гц до 16 кГц;
 - подключение через Bluetooth: от 115 Гц до 8 кГц.

Физические характеристики

- 21. размеры (Ш x В): 132.5 мм x 35.5 мм;
- 22. вес: 320 г;
- 23. 8 сенсорных клавиш;
- 24. интерфейсы подключения: USB 2.0 PNP & Bluetooth;
- 25. длина USB-кабеля: 0.9 м;
- 26. встроенный Bluetooth 4.0;
- 27. дальность беспроводного подключения: 30 м;
- 28. питание: USB/литий-полимерный аккумулятор.

Аккумулятор и время работы

- 29. емкость: 3.85 В / 2450 мАч;
- 30. максимальный ток зарядки: 1.7 А;
- 31. время заряда/питание: 3 часа (USB 5 В / 1 А);
- 32. время работы в режиме разговора: 12 часов;

- время работы в режиме ожидания: 450 дней.

Комплектация

- 33. CP900 Teams — 1 шт.
- 34. Чехол для транспортировки — 1 шт.
- 35. Краткое руководство пользователя — 1 шт.
- 36. Гарантийный талон — 1 шт.

Yealink CP900 UC



Аудиохарактеристики

- голос в формате Optima HD;
- рабочая дистанция захвата голоса: 2 м с зоной покрытия 360°;
- полнодуплексная связь;
- шумоподавление (NS);
- цифровая обработка звука (DSP);
- эхоподавление (AEC).

Микрофон

- 6 всенаправленных MEMS микрофонов;
- чувствительность: -42 дБ отн. 1 В/Па;
- соотношение сигнал/шум (SNR): +59 дБ;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 115 Гц до 7 кГц.

Динамик

- максимальная мощность: 7 Вт;
- среднеквадратичная мощность (RMS): 3 Вт;
- чувствительность: 82 дБ SPL +/-3 дБ SPL @1 м, 1 Вт;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 100 Гц до 8 кГц;
- частотный диапазон в режиме прослушивания музыки:
 - подключение по USB: от 115 Гц до 16 кГц;
 - подключение через Bluetooth: от 115 Гц до 8 кГц.

Физические характеристики

- размеры (Ш x В): 132.5 мм x 35.5 мм;
- вес: 320 г;
- 8 сенсорных клавиш;
- интерфейсы подключения: USB 2.0 PNP & Bluetooth;
- длина USB-кабеля: 0.9 м;
- встроенный Bluetooth 4.0;
- дальность беспроводного подключения: 30 м;
- питание: USB/литий-полимерный аккумулятор.

Аккумулятор и время работы

- емкость: 3.85 В / 2450 мАч;
- максимальный ток зарядки: 1.7 А;
- время заряда/питание: 3 часа (USB 5 В / 1 А);
- время работы в режиме разговора: 12 часов;
 - время работы в режиме ожидания: 450 дней.

Yealink CP700 with dongle Teams



Аудиохарактеристики

- голос в формате Optima HD;
- широкополосное аудио;
- полнодуплексная связь;
- шумоподавление (NS);
- цифровая обработка звука (DSP);
- эхоподавление (AEC).

Микрофон

- всенаправленный микрофон;
- радиус захвата: 1.5 м;
- соотношение сигнал/шум: +58 дБ;

- частотный диапазон в режиме конференции: от 100 Гц до 8 кГц.

Динамик

- максимальная мощность: 5 Вт;
- среднеквадратичная мощность (RMS): 3 Вт;
- чувствительность: 81 дБ SPL +/-3 дБ SPL @1 м, 1 Вт;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 150 Гц до 8 кГц;
- частотный диапазон в режиме прослушивания музыки: от 150 Гц до 16 кГц.

Физические характеристики

- размеры (Ш x В): 120 мм x 28 мм;
- вес: 220 г;
- интерфейсы подключения: USB 2.0 и Bluetooth;
- длина USB-кабеля: 0.8 м;
- 8 сенсорных клавиш.

Беспроводные характеристики

- версия Bluetooth: 4.0;
- дальность беспроводного подключения: 30 м;
- поддерживаемые профили Bluetooth: Hands free profile v1.7, A2DP v1.2, AVRCP v1.3.

Аккумулятор и время работы

- тип батареи: литий-ионная, полимерная;
- емкость: 1420 мАч;
- максимальный ток зарядки: 1.4 А;
- время заряда/питание: 3 часа (USB 5 В / 500 мАч);
- время работы в режиме разговора: 9 часов;
- время работы в режиме ожидания: 360 дней;
- уход в режим энергосбережения после 30 минут бездействия.

Модуль BT50

- Поддержка Bluetooth 5.0.

Yealink CP700 with dongle UC



Аудиохарактеристики

- голос в формате Optima HD;
- широкополосное аудио;
- полнодуплексная связь;
- шумоподавление (NS);
- цифровая обработка звука (DSP);
- эхоподавление (AEC).

Микрофон

- всенаправленный микрофон;
- радиус захвата: 1.5 м;
- соотношение сигнал/шум: +58 дБ;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 100 Гц до 8 кГц.

Динамик

- максимальная мощность: 5 Вт;
- среднеквадратичная мощность (RMS): 3 Вт;
- чувствительность: 81 дБ SPL +/-3 дБ SPL @1 м, 1 Вт;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 150 Гц до 8 кГц;
- частотный диапазон в режиме прослушивания музыки: от 150 Гц до 16 кГц.

Физические характеристики

- размеры (Ш x В): 120 мм x 28 мм;
- вес: 220 г;
- интерфейсы подключения: USB 2.0 и Bluetooth;
- длина USB-кабеля: 0.8 м;
- 8 сенсорных клавиш.

Беспроводные характеристики

- версия Bluetooth: 4.0;
- дальность беспроводного подключения: 30 м;
- поддерживаемые профили Bluetooth: Hands free profile v1.7, A2DP v1.2, AVRCP v1.3.

Аккумулятор и время работы

- тип батареи: литий-ионная, полимерная;
- емкость: 1420 мАч;
- максимальный ток зарядки: 1.4 А;
- время заряда/питание: 3 часа (USB 5 В / 500 мАч);
- время работы в режиме разговора: 9 часов;
- время работы в режиме ожидания: 360 дней;
- уход в режим энергосбережения после 30 минут бездействия.

Модуль BT50

- Поддержка Bluetooth 5.0.

Yealink CP700 Teams



Аудиохарактеристики

- голос в формате Optima HD;
- широкополосное аудио;
- полнодуплексная связь;
- шумоподавление (NS);
- цифровая обработка звука (DSP);
- эхоподавление (AEC).

Микрофон

- всенаправленный микрофон;
- радиус захвата: 1.5 м;
- соотношение сигнал/шум: +58 дБ;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 100 Гц до 8 кГц.

Динамик

- максимальная мощность: 5 Вт;
- среднеквадратичная мощность (RMS): 3 Вт;
- чувствительность: 81 дБ SPL +/-3 дБ SPL @1 м, 1 Вт;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 150 Гц до 8 кГц;
- частотный диапазон в режиме прослушивания музыки: от 150 Гц до 16 кГц.

Физические характеристики

- размеры (Ш x В): 120 мм x 28 мм;
- вес: 220 г;
- интерфейсы подключения: USB 2.0 и Bluetooth;
- длина USB-кабеля: 0.8 м;
- 8 сенсорных клавиш.

Беспроводные характеристики

- версия Bluetooth: 4.0;
- дальность беспроводного подключения: 30 м;
- поддерживаемые профили Bluetooth: Hands free profile v1.7, A2DP v1.2, AVRCP v1.3.

Аккумулятор и время работы

- тип батареи: литий-ионная, полимерная;
- емкость: 1420 мАч;
- максимальный ток зарядки: 1.4 А;
- время заряда/питание: 3 часа (USB 5 В / 500 мАч);
- время работы в режиме разговора: 9 часов;
- время работы в режиме ожидания: 360 дней;
 - уход в режим энергосбережения после 30 минут бездействия.

Yealink CP700 UC



Аудиохарактеристики

- голос в формате Optima HD;
- широкополосное аудио;
- полнодуплексная связь;
- шумоподавление (NS);
- цифровая обработка звука (DSP);
- эхоподавление (AEC).

Микрофон

- всенаправленный микрофон;
- радиус захвата: 1.5 м;
- соотношение сигнал/шум: +58 дБ;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 100 Гц до 8 кГц.

Динамик

- максимальная мощность: 5 Вт;
- среднеквадратичная мощность (RMS): 3 Вт;
- чувствительность: 81 дБ SPL +/-3 дБ SPL @1 м, 1 Вт;
- частотный диапазон в режиме конференции: от 150 Гц до 8 кГц;
- частотный диапазон в режиме прослушивания музыки: от 150 Гц до 16 кГц.

Физические характеристики

- размеры (Ш x В): 120 мм x 28 мм;
- вес: 220 г;
- интерфейсы подключения: USB 2.0 и Bluetooth;
- длина USB-кабеля: 0.8 м;
- 8 сенсорных клавиш.

Беспроводные характеристики

- версия Bluetooth: 4.0;
- дальность беспроводного подключения: 30 м;
- поддерживаемые профили Bluetooth: Hands free profile v1.7, A2DP v1.2, AVRCP v1.3.

Аккумулятор и время работы

- тип батареи: литий-ионная, полимерная;
- емкость: 1420 мАч;
- максимальный ток зарядки: 1.4 А;
- время заряда/питание: 3 часа (USB 5 В / 500 мАч);
- время работы в режиме разговора: 9 часов;
- время работы в режиме ожидания: 360 дней;
- уход в режим энергосбережения после 30 минут бездействия.