



27B2AM

() LCD MONITOR

Изящная и сверхтонкая конструкция, гибкие возможности подключения, большая 27-дюймовая VA-панель с потрясающими цветами и функциями для защиты глаз

75_{Hz}



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



VA PANEL



Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.




Широкий угол обзора

Широкий угол обзора позволяет точно отображать цвета при углах обзора до 178 °. Таким образом, не имеет значения, под каким углом смотреть, цвета будут всегда идеальными.



Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Режим Low Blue Light AOC

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

Общая информация

Наименование модели	27B2AM
EAN	4038986189699
Серия продукции	Серия Basic
серии	B2
Канал	B2C
Классификация	Классический
Раздел	Потребитель
Дата запуска	2020-12-15T23:00:00+00:00
Континент	Европа

Экран	
Разрешение	1920x1080
Частота обновления	75 Гц
Плоский/Изогнутый	Нет
Подсветка	WLED
Тип панели	VA
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	16,7 миллионов
Цвета панели в битах	8
Площадь активного экрана (ВxШ)	527,04x296,46 mm mm
Пикселей на дюйм	81
Частота сканирования	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Статическая контрастность	4000:1
Динамическая контрастность	20М:1
Яркость (стандартная)	250 cd/m²
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
Тугоплавкое стекло	3H
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Внешний вид	
Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Без границ
Съемная стойка	✓

Эргономика	
Vesa	100x100
Наклон	-5/20 °

Возможности подключения	
Подключения	HDMI, VGA

Мультимедиа	
Сигнал аудиовхода	Линейный вход
Динамики	2 Вт x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

Особенности	
Flicker-free	✓
Технология Blue Light	Low Blue Light
Защитный замок Kensington	✓

Sustainability	
HF	✓
Без содержания ртути	✓
Пригодный для повторного использования материал упаковки	100%

Питание/соответствие экологическим стандартам	
Питание	Внешнее
Источник питания	100-240 В 50/60 Гц
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.5 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.5 watt
Класс энергоэффективности	E

Апробации/нормативные документы	
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Сертификат производства ISO	✓
Соответствие требованиям Rohs	✓
Соответствие требованиям Reach	✓

Гарантия	
Гарантийный период	3 годы
СВБР	50,000 часов

Размеры/масса	
Размеры изделия с подставкой (ШxBxГ) mm	456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D)
Размеры изделия без подставки (ШxBxГ) mm	612.14 (W) x361.39(H)x37.6(D)mm
Размеры упаковки (ШxBxГ) mm	492x614x131 mm
Размеры изделия (в т. ч. основания) (ШxBxГ) mm	419.8x540.1x186.8 мм

Принадлежности	
HDMI-кабель	1,5 m
Шнур питания Schuko C13	1,5 m

Тексты и USP	
Рекламное название	27 inch 4 ms VA HDMI, VGA