



Q32P2

31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

с 31,5-дюймовым QHD-дисплеем — это комфорт, качество и производительность

75_{Hz}



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



SPEAKERS




USB HUB



Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки AOC помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.




Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.




Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



Режим Low Blue Light AOC

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.



Панель IPS

Неважно, просматриваете ли вы фотографии, видео, верстку журнала в InDesign или играете в любимую игру – мы хотим, чтобы все выглядело великолепно независимо от угла обзора. Именно поэтому данный дисплей оснащен передовой IPS-панелью, которая гарантирует яркие цвета и предлагает широкий угол обзора. Таким образом, изображение всегда выглядит великолепно и точно, независимо от угла просмотра вами, вашими друзьями или коллегами, стоящими или сидящими рядом с вами.



Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться. Для получения подробной информации ознакомьтесь с [полным гарантийным заявлением АОС](#).

Общая информация	
Наименование модели	Q32P2
EAN	4038986118170
Серия продукции	Серия PRO
серии	P2
Канал	B2B
Классификация	Классический
Раздел	Бизнес
Дата запуска	2021-02-14T23:00:00+00:00
Континент	Европа
Статус изделия	Запуск

Экран	
Разрешение	2560x1440
Частота обновления	75 Гц
Размер экрана (дюймы)	31.5 inch
Размер экрана (см)	80 cm
Плоский/Изогнутый	Нет
Подсветка	WLED
Тип панели	IPS
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	1,07 миллиарда
Цвета панели в битах	10
Покрытие sRGB (%) (CIE 1931)	102
Покрытие Adobe RGB (%) (CIE 1931)	75
Покрытие NTSC (%) (CIE 1931)	72 %
Площадь активного экрана (ВхШ)	698.112mm (H) x 392.688mm (V) mm
Шаг пикселя	0.2737
Пикселей на дюйм	9324
Частота сканирования	30~114KHZ(H) 48~75HZ(V)
Время отклика (GtG)	4 ms
Статическая контрастность	1000:1
Динамическая контрастность	50M:1
Яркость (стандартная)	250 cd/m²
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
Тугоплавкое стекло	Антиблик + 3H
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Внешний вид	
Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Узкий
Съемная стойка	✓

Эргономика	
Vesa	100x100
Наклон	4° ±1° ~ 20.5° ±1.5° °
Поворот	175° ±5° ~ 175° ±5° °
Переворот	✓
Уровень рег. по высоте	150 мм

Возможности подключения	
Подключения	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
Подключения USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Концентратор USB	✓
Порты вых. USB	4
Быстр.зарядка USB	✓

Мультимедиа	
Динамики	3 Вт x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

Особенности	
технология синхронизации	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Технология Blue Light	Low Blue Light
Защитный замок Kensington	✓

Sustainability	
HF	✓
Без содержания ртути	✓
Пригодный для повторного использования материал упаковки	100%

Питание/соответствие экологическим стандартам	
Питание	Внутреннее
Источник питания	100-240 В 50/60 Гц
Вкл. энергопотребления (Energystar)	35 watt
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.5 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.3 watt
Класс энергоэффективности	F

Апробации/нормативные документы	
EAC	✓

Гарантия	
Гарантийный период	3 годы
СВБР	50,000 часов

Размеры/масса	
Размеры изделия с подставкой (ШхВхГ) mm	501.47~650.65(Н)*730.19(W)*275.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	434.16(Н)*730.19(W)*57.67(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	545(Н) * 835(W) * 225(D) mm
Размеры изделия (в т. ч. основания) (ШхВхГ) mm	501.47~650.65(Н)*730.19(W)*275.1(D) мм
Масса брутто (в т. ч. упаковки) (кг)	12.3 Kg
Масса нетто (без упаковки) (кг)	9.5 Kg

Принадлежности	
HDMI-кабель	1,8 m
Кабель к дисплею	1,8 m
Шнур питания Schuko C13	1,8 m

Тексты и USP	
Рекламное название	31.5 inch 4 ms IPS DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync