



Q34E2A

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Высокое качество изображения и функции высокой повышения производительности с 34-дюймовым FHD-дисплеем



3 SIDED
FRAMELESS



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



SPEAKERS



VESA MOUNT



TILT



Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



Режим Low Blue Light AOC

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.




WFHD Resolution

Благодаря разрешению 2560 x 1080, Wide Full HD (WFHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы.



Панель IPS

Неважно, просматриваете ли вы фотографии, видео, верстку журнала в InDesign или играете в любимую игру – мы хотим, чтобы все выглядело великолепно независимо от угла обзора. Именно поэтому данный дисплей оснащен передовой IPS-панелью, которая гарантирует яркие цвета и предлагает широкий угол обзора. Таким образом, изображение всегда выглядит великолепно и точно, независимо от угла просмотра вами, вашими друзьями или коллегами, стоящими или сидящими рядом с вами.





Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться. Для получения подробной информации ознакомьтесь с [полным гарантийным заявлением АОС](#).



Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

Общая информация	
Наименование модели	Q34E2A
EAN	4038986118378
Серия продукции	Серия Essential
серии	E2
Канал	B2B
Классификация	Герой
Раздел	Бизнес
Дата запуска	2020-10-10T22:00:00+00:00

Экран	
Разрешение	2560x1080
Частота обновления	75 Гц
Размер экрана (дюймы)	34 inch
Размер экрана (см)	86.4 cm
Плоский/Изогнутый	Нет
Подсветка	WLED
Тип панели	IPS
Соотношение сторон	21:9
Цвета дисплея	16,7 миллионов
Цвета панели в битах	8
Покрытие sRGB (%) (CIE 1931)	123
Покрытие Adobe RGB (%) (CIE 1931)	91
Покрытие NTSC (%) (CIE 1931)	85 %
Пикселей на дюйм	81
Время отклика (GtG)	4 ms
Статическая контрастность	1000:1
Динамическая контрастность	50M:1
Яркость (стандартная)	300 cd/m²
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
Тугоплавкое стекло	Антиблик + 3H
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Внешний вид	
Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Без границ
Съемная стойка	✓

Эргономика	
Vesa	100x100
Наклон	5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °

Возможности подключения	
Подключения	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1

Мультимедиа	
Динамики	3 Вт x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

Особенности	
технология синхронизации	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Технология Blue Light	Low Blue Light
Защитный замок Kensington	✓

Sustainability	
HF	✓
Без содержания ртути	✓
Пригодный для повторного использования материал упаковки	100%

Питание/соответствие экологическим стандартам	
Питание	Внутреннее
Источник питания	100-240 В 50/60 Гц
Вкл. энергопотребления (Energystar)	36 watt
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.3 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.3 watt
Класс энергоэффективности	E

Апробации/нормативные документы	
TUV-Bauart	✓
CE	✓
Сертификат производства ISO	✓
Соответствие требованиям Rohs	✓
Соответствие требованиям Reach	✓

Гарантия	
Гарантийный период	3 годы

Размеры/масса	
Размеры изделия с подставкой (ШхВхГ) mm	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	506(H) x 940(W) X 187(D) mm
Размеры изделия (в т. ч. основания) (ШхВхГ) mm	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D) мм
Масса брутто (в т. ч. упаковки) (кг)	10.9 Kg
Масса нетто (без упаковки) (кг)	8.1 Kg

Принадлежности	
HDMI-кабель	1,8 m
Шнур питания Schuko C13	1,8 m

Тексты и USP	
Рекламное название	34 inch 4 ms IPS DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 AdaptiveSync