

Преграждающие планки из нержавеющей стали «PPS-05R»



Преграждающие планки «PPS-05R» - преграждающие планки типа «Стандарт», выполненные из шлифованной нержавеющей стали.

Планки позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает наиболее высокую прочность и эстетичный внешний вид.

Комплект стандартных преграждающих планок «PPS-05R» с легкостью устанавливается в турникеты и электронные проходные серии «STR».

Описание

Преграждающие планки «PPS-05R» - преграждающие планки типа «Стандарт», выполненные из шлифованной нержавеющей стали.

Планки позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает наиболее высокую прочность и эстетичный внешний вид.

Комплект стандартных преграждающих планок «PPS-05R» с легкостью устанавливается в турникеты и электронные проходные серии «STR».

Преграждающие планки из стали с полимерным покрытием «РРА-05R»



-
-
-

Преграждающие планки «РРА-05R» - преграждающие планки типа «Стандарт», выполненные из стали с полимерным покрытием. Планки позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Основным преимуществом данных планок является привлекательная цена в сочетании с высоким качеством исполнения.

Комплект стандартных преграждающих планок «РРА–05R» с легкостью устанавливается в турникеты и электронные проходные серии «STR».

Описание

Преграждающие планки «РРА-05R» - преграждающие планки типа «Стандарт», выполненные из стали с полимерным покрытием. Планки позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Основным преимуществом данных планок является привлекательная цена в сочетании с высоким качеством исполнения.

Комплект стандартных преграждающих планок «РРА–05R» с легкостью устанавливается в турникеты и электронные проходные серии «STR».

Преграждающие планки «Антипаника» из стали с полимерным покрытием «PPA-06R»



•
•

Преграждающие планки «PPA–06R» - преграждающие планки типа «Антипаника», выполненные из стали с полимерным покрытием.

Планки позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Основным преимуществом преграждающих планок типа «Антипаника» является возможность одним движением освободить заблокированную зону прохода при возникновении экстренной необходимости.

Комплект преграждающих планок «PPA–06R» с легкостью устанавливается в турникеты и электронные проходные серии «STR».

Описание

Преграждающие планки «PPA–06R» - преграждающие планки типа «Антипаника», выполненные из стали с полимерным покрытием.

Планки позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Основным преимуществом преграждающих планок типа «Антипаника» является возможность одним движением освободить заблокированную зону прохода при возникновении экстренной необходимости.

Комплект преграждающих планок «PPA–06R» с легкостью устанавливается в турникеты и электронные проходные серии «STR».

Преграждающие планки «Антипаника» из шлифованной нержавеющей стали «PPS-06R»



Преграждающие планки «PPS–06R» - преграждающие планки типа «Антипаника», выполненные из шлифованной нержавеющей стали.

Планки позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Основным преимуществом преграждающих планок типа «Антипаника» является возможность одним движением освободить заблокированную зону прохода при возникновении экстренной необходимости, а исполнение из нержавеющей стали обеспечивает наиболее высокую прочность и эстетичный внешний вид.

Комплект преграждающих планок «PPS–06R» с легкостью устанавливается в турникеты и электронные проходные серии «STR».


Описание

Преграждающие планки «PPS–06R» - преграждающие планки типа «Антипаника», выполненные из шлифованной нержавеющей стали.

Планки позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Основным преимуществом преграждающих планок типа «Антипаника» является возможность одним движением освободить заблокированную зону прохода при возникновении экстренной необходимости, а исполнение из нержавеющей стали обеспечивает наиболее высокую прочность и эстетичный внешний вид.

Комплект преграждающих планок «PPS–06R» с легкостью устанавливается в турникеты и электронные проходные серии «STR».

Автоматические преграждающие планки «Антипаника» из шлифованной нержавеющей стали «PPS-07X»



•
•

Автоматические преграждающие планки «PPS–07X» выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает наиболее высокую прочность и эстетичный внешний вид.

Планки с легкостью устанавливаются в турникеты и электронные проходные серии «STL».

Описание

Автоматические преграждающие планки «PPS–07X» выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает наиболее высокую прочность и эстетичный внешний вид.

Планки с легкостью устанавливаются в турникеты и электронные проходные серии «STL».

Автоматические преграждающие планки «Антипаника» из стали с полимерным покрытием «РРА-07Х»



•
•

Автоматические преграждающие планки «РРА–07Х» выполнены из стали с полимерным покрытием. Позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Основным преимуществом данных планок является привлекательная цена в сочетании с высоким качеством исполнения.

Планки с легкостью устанавливаются в турникеты и электронные проходные серии «STL».

Описание

Автоматические преграждающие планки «РРА–07Х» выполнены из стали с полимерным покрытием. Позволяют перекрывать зону прохода шириной 500 мм. Основным преимуществом данных планок является привлекательная цена в сочетании с высоким качеством исполнения.

Планки с легкостью устанавливаются в турникеты и электронные проходные серии «STL».