ЗУБР

ЗУБР

Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:

38789



ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Многофункциональная опорная стойка-трансформер 4 в 1 МОСТ-4


38789

www.zubr.ru
U: 250868
Версия: 250825

Руководство по эксплуатации. Паспорт

RU Русский язык

Меры безопасности



Инструкция по безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед началом эксплуатации ознакомитесь с инструкцией по эксплуатации
- Перед использованием убедитесь, что все четыре ножки надежно соприкасаются с полом
- Запрещается наступать на стойку и использовать в качестве лестницы
- Не превышайте максимальную нагрузку 100 кг
- Равномерно распределяйте нагрузку на стойку

Технические характеристики

Артикул	38789
Ширина опорного узла, мм	750
Габариты по полу, мм	600x680
Максимальная нагрузка, кг	100
Высота, кг	830–1290
Размер в сложенном виде, мм	750 x 130 x 880
Вес, кг	11


Комплектация



Опорная площадка, 1 шт.


Перекладина, 2 шт.


Направляющая опорного узла, 2 шт.


Стойка, 2 шт.


Опорный узел, 1 шт.


Скоба, 2 шт.


Ручка, 2 шт.


Ножка противоскользящая, 2 шт.


Болт М6х37 мм, 8 шт.



Болт М8х40 мм, 8 шт.


Пластиковая гайка М8, 8 шт.


Гайка М8, 1 шт.


Болт М8х16 мм, 1 шт.



Гайка М6, 8 шт.


Шайба 6 мм, 8 шт.


Шайба 8 мм, 18 шт.


Инструкция по сборке

Установка противоскользящих ножек




Сборка

- Установите перекладины на опоры стойки при помощи винтов и гаек.




Сборка опорного узла

- Потяните крюк-фиксатор для разблокировки вращения опорного узла.
- Установите и зафиксируйте опорную площадку при помощи винтов и гаек.




- Установите опорный узел на ножки и отрегулируйте высоту при помощи двух ручек по бокам.





Регулировка угловой опоры

- Для смены угла опоры потяните ось фиксатора вниз, а саму опору вверх.
- Опора имеет два положения: 180°, 45°.



ЗАО «ЗУБР ОВК»
141002, Россия, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Применяется для размещения инструментов и заготовок. Материал: сталь. Гарантия 12 месяцев. Срок службы 60 месяцев. Хранить в сухом и проветриваемом помещении. Транспортировать в отгрузочной таре. Особых условий утилизации не требует. Обязательной сертификации и декларированию не подлежит. Изготовлено: "Kraftool I/E GmbH" Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland. Страна производства: Китай. Уполномоченная организация по вопросам качества по терррритории РФ: ЗАО "ЗУБР ОВК" 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36.