

QNAP TS-133 Сетевое хранилище



Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессор	Четырехъядерный ARM Cortex-A55 1,8 ГГц
Память	2 ГБ
Дисковая подсистема	
Слоты для жёстких дисков	1
Поддержка 3,5" жестких дисков	Да
Поддержка 2,5" жестких дисков	Да
Интерфейс	SATA 6 Гбит/с
Поддержка жестких дисков	до 22 ТБ
Слоты M.2 (комментарий)	
Максимальная емкость хранилища	22 ТБ
Максимальная емкость решения с учетом модулей расширения	166 ТБ
Интерфейсы	
Порты LAN 1 Гбит\с	1
Описание портов 40 Гбит\с QSFP+	
Описание портов 100 Гбит\с QSFP28	
Описание портов FC	

Поддержка Jumbo-кадров	Да
Описание слотов расширения	
Описание портов SAS	
Порты USB 3.2 Gen1 (сзади)	1
Порты USB 2.0 (сзади)	1
Описание USB интерфейса	
Описание MSATA интерфейса	
Поддерживаемые стандарты	
Информация о системе	
Индикатор STATUS	Да
Индикатор питания	Да
Индикаторы жестких дисков	Да
Индикатор LAN	Да
Кнопка питания	Да
Кнопка сброса	Да
Системный динамик	Да
Flash-память	4 ГБ
Условия эксплуатации	
Рабочий диапазон температур	0 — 40°C
Относительная влажность	5 — 95% при 27°C
Электропитание	
Блок питания	Внешний
Входное напряжение	100 — 240 В
Мощность	36 Вт
Энергопотребление	

Энергопотребление в спящем режиме	2,74 Вт
Энергопотребление в работе	7,32 Вт
Охлаждение	
Тип охлаждения	Активное
Вентиляторы корпуса	1
Размер вентилятора корпуса	50 мм, 12 В
Физические характеристики	
Форм-фактор	Настольный
Габариты, мм	187,5 × 66,1 × 157,6
Масса (нетто), кг	0,61
Масса (брутто), кг	1,27
Гарантия	36 мес.

Комплект поставки

TS-133	1 шт.
Ethernet-кабель	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Винты для крепления дисков 2,5	2 шт.
Винты для крепления дисков 3,5"	6 шт
Адаптер питания	1 шт.
Документация	1 шт.