

QNAP TVS-672XT-i3-8G Сетевой RAID-накопитель



Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессор	Шестиядерный Intel Core i5-8400T 1,7 ГГц
Память	TVS-672XT-i5-8G: 8 ГБ (DDR4) * Может быть расширена до 64 ГБ ** всего слотов 2 шт. *** занято слотов 2 шт.
Дисковая подсистема	
Слоты для жёстких дисков	6
Горячая замена дисков	Да
Поддержка 3,5" жестких дисков	Да
Поддержка 2,5" жестких дисков	Да
Интерфейс	SATA 6 Гбит/с
Поддержка жестких дисков	до 22 ТБ
Слоты M.2	2
Комментарий	M.2 2280 PCIe (Gen3 x2) NVMe
Интерфейс расширения	Thunderbolt
Максимальная емкость хранилища	132 ТБ
Максимальная емкость решения с учетом модулей расширения	804 ТБ

Интерфейсы	
Порты LAN 1 Гбит\с	2
Порты LAN 10 Гбит\с BASE-T	1
Поддержка Jumbo-кадров	Да
Поддержка VLAN (802.1q)	Да
Установка дополнительных сетевых карт	Да
Слоты расширения	2
Комментарий	1 слот PCIe Gen3 x16; 2 слот PCIe Gen3 x4
Порты USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) Type-C	2
Порты USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) Type-A	2
Порты USB 3.2 Gen1 (сзади)	1
HDMI-порт	1
Описание HDMI интерфейса	HDMI 2.0 (3840 x 2160, @60 Гц)
Аудио	Вход: 2 x 3,5 мм jack; Выход: динамик и 1 x 3,5 мм jack
Порты Thunderbolt	2
Описание Thunderbolt	Thunderbolt 3
Информация о системе	
Индикатор STATUS	Да
Индикаторы жестких дисков	Да
Индикатор LAN	Да
Индикатор USB	Да
Кнопка питания	Да
Кнопка сброса	Да
Кнопка резервного копирования	Да

LCD-дисплей	Да
Системный динамик	Да
Flash-память	5 ГБ
Условия эксплуатации	
Рабочий диапазон температур	0 — 40°C
Относительная влажность	5 — 95% при 27°C
Электропитание	
Блок питания	Встроенный
Входное напряжение	100 — 240 В
Мощность	250 Вт
Безопасность	
Разъем K-lock	Да
Охлаждение	
Тип охлаждения	Активное
Вентиляторы корпуса	2
Размер вентилятора корпуса	92 мм, 12 В
Вентиляторы процессора	2
Размер вентилятора процессора	60 мм, 12 В
Сертификация	
Сертификат Thunderbolt	Да
Видеонаблюдение	
Дефолтное количество каналов видеозаписи	8
Максимальное количество каналов видеозаписи	80
Физические характеристики	

Форм-фактор	Настольный
Габариты, мм	188,2 x 264,3 x 279,6
Масса (нетто), кг	6,55
Масса (брутто), кг	8,07
Гарантия	36 мес.

Комплект поставки

Сетевое хранилище	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Ethernet-кабель	2 шт.
Ethernet-кабель 10 Гбит/с	1 шт.
Радиатор для M.2 SSD	1 шт.
Винты для крепления дисков 2,5	6 шт.
Винты для крепления дисков 3,5"	16 шт.
Документация	1 шт.