

Сетевое хранилище QNAP D2 (Rev. B)



Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Производитель	QNAP
Модель	D2 rev.B
Тип оборудования	Сетевое хранилище на 2 диска
Области применения	Возможно использование в качестве DLNA сервера, персонального облака, сервера видеонаблюдения, сервера резервного копирования и многое другое.
HDD в комплекте поставки	Без дисков в комплекте
Особенности корпуса	
Корпус	Пластик
Цвета, использованные в оформлении	Голубой
Индикаторы сетевого хранилища	Status, LAN, USB, HDD
Кнопки	Power, USB One-Touch-Backup, Reset
Разъемы на передней панели	1 x USB 3.0 Type A
Охлаждение	1 вентилятор (8 см)
Уровень шума	15 дБ
Блок питания	Входит в комплект поставки
Мощность блока питания	65 Вт
Потребление энергии	13 Вт при работе, 5 Вт в режиме Sleep

Конфигурация	
Процессор	ARM Realtek RTD1296 1.4 ГГц
Количество ядер	4
Память	2 ГБ DDR4 RAM; 4 ГБ Flash
Порты	1 x USB 3.0 Type A, 1 x USB 2.0 Type A, 1 порт 10/100/1000 Мбит/сек
Макс. кол-во одновременных подключений	256
Макс. кол-во iSCSI LUN	256
Макс. кол-во iSCSI Target	256
Дисковая система	
Кол-во отсеков для HDD/SSD	2 диска с поддержкой RAID
Формат HDD	3.5" или 2.5"
Поддержка HDD большого объема	Поддержка дисков объемом более 3 Тб
Интерфейс поддерживаемых HDD/SSD	SATA 6Gb/s (SATA-III), SATA-II, SATA/150
Совместимые HDD	См. модели на сайте производителя
Горячая замена (Hot Swap)	Поддерживается
Поддерживаемые уровни RAID	1, 0
Файловая система	EXT3, EXT4
Файловая система внешних накопителей	EXT3, FAT32, HFS+, NTFS, EXT4
Программное обеспечение	
Операционная система	QNAP QTS
Язык интерфейса	Русский
Управление	Веб-интерфейс

Поддержка облачного сервиса	Персональное облако без абонентской платы, myQNAPcloud Приложение CloudLink устанавливается на сетевое хранилище, требуется регистрация на myQNAPcloud. Для мобильных устройств Android и iOS используется бесплатное приложение Qfile. Для компьютеров подходит утилита Qsync
Скачивание файлов без использования компьютера	BitTorrent, FTP, HTTP, RSS, Magnet, PT (через менеджер загрузок; утилита Qget для удаленной загрузки)
Поддержка протоколов доступа к файлам	SMB/CIFS (Microsoft), AFP (Apple), NFS (Linux/Unix), FTP, WebDAV, FTPS
Резервное копирование	USB One Touch Backup (Import/Export), поддержка Apple Time Machine, резервное копирование на внешние системы хранения, резервное копирование по сети, резервное копирование на облачное хранилище (Amazon S3, ElephantDrive), с помощью ПО NetBak Replicator, Репликация в реальном времени (RTRR), Репликация ресурсов на уровне блоков (Rsync), поддержка сторонних приложений (Acronis True Image, CA BrightStor, ARCserve Backup, EMC Retrospect, Symantec Backup Exec, LaCie SilverKeeper и т.д.)
Поддержка DLNA	Есть
Коммуникации	
Сеть	Сетевой порт 10/100/1000 Мбит/сек
Access Control List	Поддерживается
Active Directory Domain Services	Поддерживается
Принт-сервер	Есть; до трех USB-принтеров.
Соответствие стандартам	802.3ab (1000BASE-T)
Jumbo Frame	Поддерживается
Сетевые протоколы	TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), DHCP Client, DHCP Server, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, UPnP, Bonjour, SMSC, SSL/TLS
DHCP-сервер	Есть
Совместимость с IP-камерами	2 камеры (2 бесплатные лицензии на подключение 2 камер; лицензии на подключение остальных камер приобретаются отдельно, до 25 камер)
Совместимость с ИБП	См. модели на сайте производителя
Комплект поставки и опции	

Комплект поставки	Patch cord (RJ45)
Прочие характеристики	
Прочее	Бесплатная программа Qmobile позволяет осуществлять удаленный доступ к мультимедийным файлам, хранящимся на NAS, пользователям коммуникаторов iPhone и коммуникаторов под управлением Android OS. Доступны и другие приложения для мобильных устройств вид кнопок и индикаторов
Рабочая температура	0 ~ 40 °C
Безопасность	Слот для Kensington lock
Внешние источники информации	
Горячая линия производителя	+7 (495) 587-76-20
Логистика	
Размеры (ширина x высота x глубина)	90.18 x 156.26 x 188.64 мм
Размеры упаковки	26.69 x 22.21 x 10.07 см
Вес брутто	1.9 кг
Гарантия	36 мес.

Комплект поставки

D2 (Rev. B)	1 шт.
Ethernet-кабель	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Ethernet-кабель	1 шт.
Винты для крепления дисков 2,5"	6 шт.
Винты для крепления дисков 3,5"	8 шт.
Документация	1 шт.