


Кабель MicroUSB Quick Charge 3.0 нейлон AL корпус 28/24 AWG

Модель: GCR-UAQC1

Бренд	GCR
Тип	кабель USB
Длина	0.5 - 1.5
Контакт А	AM [штекер]
Контакт Б	Micro B [штекер]
Материал проводника	бескислородная медь
Материал изоляции	экологичный RoHS Soft PVC + нейлон
Совместимость с устройствами	смартфон, компьютер, ноутбук, планшет
Совместимость с брендами	Samsung, Huawei, Xiaomi

Цвет



ОПИСАНИЕ

Особенности:

- Быстрая зарядка до 3А
- Поддержка Quick Charge 3.0
- Надежная нейлоновая защитная оболочка
- Металлический корпус коннекторов
- Поддержка Android 13+
- Для Samsung, Huawei, Xiaomi

Артикулы:



Белый нейлон, корпус серебро

- GCR-52462 - 0.5m
- GCR-52468 - 1.0m
- GCR-52469 - 1.5m



Розовый нейлон, корпус розовый

- GCR-52464 - 0.5m
- GCR-52473 - 1.0m
- GCR-52474 - 1.5m



Черный нейлон, корпус черный

- GCR-52463 - 0.5m
- GCR-52475 - 1.0m
- GCR-52476 - 1.5m



Белый нейлон, корпус черный

- GCR-53578 - 0.5m
- GCR-53270 - 1.0m
- GCR-53269 - 1.5m

Описание:

Кабель AM / microUSB предназначен для подключения смартфонов и других девайсов с разъемом microUSB. Он отлично подходит для зарядки и синхронизации с компьютером для оперативной передачи данных.

Этот кабель поможет передавать видео, фото, музыку и другие данные со скоростью до 480 Мбит/с.

Шнур обеспечивает высокоскоростную зарядку смартфонов с функцией быстрой зарядки. Стандарт Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева и сделает зарядку максимально эффективной для аккумулятора. Кабель совместим для использования с адаптерами питания 2.4A.

Быстрая зарядка позволит зарядить свой телефон с 0 до 60% менее чем за час!

Проводник кабеля изготовлен из меди высокой степени очистки и передает сигнал без задержек и искажений. Коннекторы надежно защищены алюминиевым корпусом, чтобы исключить залом шнура в месте соединения контактной пайки.

Прочная оболочка из нейлона устойчива к истиранию и на долгое время сохранит привлекательный внешний вид.

Обратите внимание: быстрая зарядка возможна только при подключении устройств, поддерживающих стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Характеристики:

- Тип разъемов кабеля: Type A [штекер] / Micro B [штекер]
- Коннекторы: никелированные
- Материал проводника: медь
- Диаметр проводника питания 5V: 24 AWG
- Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG
- Тип оболочки: RoHS Soft PVC + нейлон с нейлоновой нитью внутри
- Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/с
- Поддержка функции быстрой зарядки: Quick Charge 3.0, до 3А

Товар произведен в соответствии с ТУ и сертифицирован для продажи в России и странах ТС