


Кабель MicroUSB Quick Charge 3.0 28/22 AWG

Модель: GCR-UAQC2

Бренд	GCR
Тип	кабель USB
Длина	0.15 - 1.5
Контакт А	AM [штекер]
Контакт Б	Micro B [штекер]
Материал проводника	бескислородная медь
Материал изоляции	экологичный RoHS TPE с нейлоновой нитью
Совместимость с устройствами	смартфон, компьютер, ноутбук, планшет
Совместимость с брендами	Samsung, Huawei, Xiaomi



ОПИСАНИЕ

Особенности:

- Быстрая зарядка до 5A
- Поддержка Quick Charge 3.0
- Пропускная способность до 480 Мбит/с
- Экранирование, защита от помех
- Прочная оболочка: экологичный RoHS TPE + нейлоновая нить
- Поддержка Android 12+
- Для Samsung, Huawei, Xiaomi

Артикулы:

- GCR-53285 - 0.15m
- GCR-53281 - 0.3m
- GCR-52477 - 0.5m
- GCR-52478 - 1.0m
- GCR-52458 - 1.5m

Цвет: белый, коннекторы зеленые



- GCR-53283 - 0.15m
- GCR-53282 - 0.3m
- GCR-52484 - 0.5m
- GCR-52483 - 1.0m
- GCR-52459 - 1.5m

Цвет: зеленый, коннекторы белые



- GCR-53284 - 0.15m
- GCR-53280 - 0.3m
- GCR-52479 - 0.5m
- GCR-52480 - 1.0m
- GCR-52460 - 1.5m

Цвет: оранжевый, коннекторы черные



- GCR-53422 - 0.15m
- GCR-53421 - 0.3m
- GCR-52482 - 0.5m
- GCR-52481 - 1.0m
- GCR-52461 - 1.5m

Цвет кабеля: черный



Описание:

Кабель MicroUSB предназначен для подключения и быстрой зарядки смартфонов и других девайсов с разъемом microUSB.

Аксессуар обеспечивают скоростную передачу видео, фото, музыку и другие данные со скоростью до 480 Мбит/с.

Поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 при использовании вместе с адаптером до 2.4A.

Быстрая зарядка позволит зарядить свой телефон с 0 до 70% менее чем за час!

Защитное покрытие выполнено из эластичного RoHS TPE пластика, благодаря чему кабель удобен в использовании, а дополнительное экранирование проводника надежно защищает сигнал от помех. Нейлоновая нить, проложенная по всей длине кабеля, повышает его гибкость и усиливает прочность на разрыв.

Обратите внимание: быстрая зарядка возможна только при подключении устройств, поддерживающих стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Характеристики:

- Тип разъемов кабеля: Type A [штекер] / Micro B[штекер]
- Коннекторы: никелированные
- Материал проводника: медь
- Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/с
- Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG
- Диаметр проводника питания 5V: 22 AWG
- Поддержка функции быстрой зарядки: Quick Charge 3.0, до 5A
- Тип оболочки: RoHS TPE с нейлоновой нитью
- Экранирование: да

Товар произведен в соответствии с ТУ и сертифицирован для продажи в России и странах ТС