



## SDC300S

### Характеристики

#### Внешний вид

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Размеры | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm (1.26" x 0.94" x 0.08") |
| Вес     | 2 g (0.07 oz)                                  |

#### Хранилище

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Емкость          | 4 ГБ                           |
|                  | 8 ГБ                           |
|                  | 16 ГБ                          |
|                  | 32 ГБ                          |
|                  | 64 ГБ                          |
|                  | 128 ГБ                         |
|                  | 256 ГБ                         |
|                  | 512 ГБ                         |
|                  | 1 ТБ                           |
| Тип Flash памяти | 3D NAND<br>Память типа 2D NAND |

#### Рабочая обстановка

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Температура эксплуатации | -25°C (-13°F) ~ 85°C (185°F) |
| Рабочее напряжение       | 2.7В~3.6В                    |



## SDC300S

### Производительность

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Класс                                                           | UHS-I U3       |
|                                                                 | UHS-I U1       |
|                                                                 | Class 10       |
|                                                                 | V30            |
|                                                                 | V10            |
| Последовательная<br>скорость Чтения/Записи<br>(CrystalDiskMark) | 1 TB           |
|                                                                 | До 100/85 МБ/с |
|                                                                 | 512 ГБ         |
|                                                                 | До 100/55 МБ/с |
|                                                                 | 256 ГБ         |
|                                                                 | До 100/40 МБ/с |
|                                                                 | 128 ГБ         |
|                                                                 | До 100/25 МБ/с |
|                                                                 | 64 ГБ          |
|                                                                 | До 100/20 МБ/с |
|                                                                 | 32 ГБ          |
|                                                                 | До 100/20 МБ/с |
|                                                                 | 16 ГБ          |
|                                                                 | До 95/10 МБ/с  |
|                                                                 | 8 ГБ           |
|                                                                 | До 20/10 МБ/с  |
|                                                                 | 4 ГБ           |
|                                                                 | До 20/10 МБ/с  |
| Кол-во циклов<br>подключения/отключения                         | 10,000         |



## SDC300S

### Примечание

Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютера, установленных программ, использования и емкости накопителя.

### Гарантия

#### Сертификат

CE  
UKCA  
FCC  
EAC  
RCM

#### Гарантия

Пятилетняя Ограниченная Гарантия

#### Условия гарантии

[Здесь](#) можно найти дополнительную информацию об условиях гарантии Transcend.

в технические характеристики или дизайн изделия могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.