

**Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI
LGA1700,4DDR5,2PCI-Ex16,1PCI-
Ex1,2M.2,4SATA3,2USB3.2 Gen2,7USB3.2 G**



Технические характеристики

Основные характеристики	Серия продукции	Pro
	Разъем для процессора	LGA1700
	Разъемов для установки процессора, шт	1
	Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
	12-поколение	Да
	13-поколение	Да
	Позиционирование использования	Desktop
	Производитель чипсета	Intel
	Чипсет	Intel B760
	Частота системной шины, МГц	100
Оперативная память	Тип оперативной памяти	DDR5
	Форм-фактор модуля памяти	DIMM
	Количество слотов памяти, шт	4
	Режим работы памяти	2-канальный
	Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	6800
	Минимальная частота памяти, МГц	4800

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	Версия PCI Express	4.0
	PCI-Ex16	2
	PCI-Ex1	1
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	2
	Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	3
	Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 5, 10
	USB 3.2 Gen1 внутр.	5
	USB 2.0 внутр.	4
	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Беспроводные интерфейсы	Bluetooth	5.3
	IEEE 802.11a	Да
	IEEE 802.11b	Да
	IEEE 802.11g	Да
	IEEE 802.11n	Да
	IEEE 802.11ac	Да
	IEEE 802.11ax	Да
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen2	2
	USB 3.2 Gen1	2
	USB 2.0	2
	Количество разъемов Type A	6
	PS/2	1
	Разъем Wi-Fi антенны	2
	Сетевой контроллер	Realtek RTL8125BG
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	2500
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	HDMI	2
	DisplayPort	2

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8+8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	4
Прочие характеристики	Форм-фактор	Micro ATX
	Ширина, мм	244
	Глубина, мм	244
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-A-WIFI/Specification
	Комплект поставки	Материнская плата, кабель SATA, заглушка панели I/O, крепежный комплект, антенны
Не используется	Поддержка ECC	Нет

Обратите внимание!	Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.
--------------------	--