



## Материнская плата MSI PRO B760M-P/ MS-7E02/601-7E02-030,21\801-7E02-005\STD PRO B760M-P B760,LGA1700,4DDR5,1PCI-Ex16,2PCI- Ex1,2M.2,4SATA3,1USB3.2 Gen2(C),3USB3.2 Gen\,



### Технические характеристики

#### Основные характеристики

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Серия продукции                       | Pro        |
| Разъем для процессора                 | LGA1700    |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1          |
| 12-поколение                          | Да         |
| 13-поколение                          | Да         |
| Позиционирование использования        | Desktop    |
| Производитель чипсета                 | Intel      |
| Чипсет                                | Intel B760 |
| Частота системной шины, МГц           | 100        |

#### Оперативная память

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Тип оперативной памяти                            | DDR5        |
| Форм-фактор модуля памяти                         | DIMM        |
| Количество слотов памяти, шт                      | 4           |
| Режим работы памяти                               | 2-канальный |
| Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц | 6800        |
| Минимальная частота памяти, МГц                   | 4800        |
| Максимальный объем памяти, ГБ                     | 192         |

|                                 |                                      |                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Графическая подсистема</b>   | Графический чипсет                   | Зависит от используемого процессора                                                    |
| <b>Слоты расширения</b>         | Версия PCI Express                   | 4.0                                                                                    |
|                                 | PCI-Ex16                             | 1                                                                                      |
|                                 | PCI-Ex1                              | 2                                                                                      |
|                                 | Внимание                             | Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя |
| <b>Внутренние разъемы</b>       | Количество M.2 сокетов               | 2                                                                                      |
|                                 | Тип сокета M.2                       | PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с                                                                 |
|                                 | Тип ключа                            | M                                                                                      |
|                                 | Макс. допустимый форм-фактор M.2     | 2280                                                                                   |
|                                 | SATA 6 Гб/с                          | 4                                                                                      |
|                                 | Поддержка RAID-массивов SATA         | 0, 1, 5, 10                                                                            |
|                                 | USB 3.2 Gen1 внутр.                  | 2                                                                                      |
|                                 | USB 2.0 внутр.                       | 4                                                                                      |
|                                 | Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 1                                                                                      |
| <b>Аудио</b>                    | Аудиочипсет                          | Realtek ALC897                                                                         |
|                                 | Количество каналов аудио             | 7.1                                                                                    |
| <b>Разъемы на задней панели</b> | USB 3.2 Gen2                         | 1                                                                                      |
|                                 | USB 3.2 Gen1                         | 1                                                                                      |
|                                 | USB 2.0                              | 4                                                                                      |
|                                 | Количество разъемов Type A           | 5                                                                                      |
|                                 | Количество разъемов Type C           | 1                                                                                      |
|                                 | PS/2                                 | 2                                                                                      |
|                                 | Сетевой контроллер                   | Realtek RTL8111H                                                                       |
|                                 | RJ45                                 | 1                                                                                      |
|                                 | Максимальная скорость передачи, Мб/с | 1000                                                                                   |
|                                 | Линейный вход                        | 1                                                                                      |
|                                 | Микрофонный вход                     | 1                                                                                      |
|                                 | D-Sub                                | 1                                                                                      |
|                                 | HDMI                                 | 1                                                                                      |
|                                 | DisplayPort                          | 1                                                                                      |

|                              |                                 |                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Электропитание</b>        | Основной разъем питания         | 24pin                                                                                                                             |
|                              | Разъем питания процессора       | 8pin                                                                                                                              |
|                              | Разъемов для вентиляторов 4 pin | 3                                                                                                                                 |
| <b>Прочие характеристики</b> | BIOS                            | AMI UEFI                                                                                                                          |
|                              | Форм-фактор                     | Micro ATX                                                                                                                         |
|                              | Ширина, мм                      | 244                                                                                                                               |
|                              | Глубина, мм                     | 244                                                                                                                               |
|                              | Вид поставки                    | RTL                                                                                                                               |
|                              | Ссылка на описание              | <a href="https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-P/Specification">https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-P/Specification</a> |
|                              | Комплект поставки               | Материнская плата, кабель SATA, заглушка панели I/O, крепежный комплект, инструкция                                               |
| <b>Не используется</b>       | Поддержка ECC                   | Нет                                                                                                                               |

**Обратите внимание!**

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.