

Материнская плата MSI Bad Pack PRO B650-S WIFI
\601-7E26-040,10 \801-7E26-004 \STD OPT:C PRO B650-S
WIFI, B650, AM5, 4DDR5, 2PCI-Ex16, 1PCI-Ex1, 2M.2,
4SATA3, 1USB 20G, 4USB 10G, 6US



Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	AMD
Тип	Материнская плата
Серия продукции	Pro
Модель	PRO B650-S WIFI
Разъем для процессора	AM5
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максим. TDP центрального процессора, Вт	170
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	AMD
Чипсет	AMD B650
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	4
Режим работы памяти	2-канальный
Минимальная частота памяти, МГц	4800
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	7200
Максимальный объем памяти	192 ГБ

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

Версия PCI Express	4.0
PCI-Ex16	2
PCI-Ex1	1
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	2
Тип сокета M.2	PCI-E x4
Тип ключа M.2	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	22110

Поддержка RAID-массивов M.2	0, 1
SATA 6 Гб/с	4
Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1
USB 3.2 Gen2 внутр.	1
USB 3.2 Gen1 внутр.	2
USB 2.0 внутр.	4
COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
Разъемы на задней панели	
USB 3.2 Gen2	4
USB 3.2 Gen1	4
Кол-во USB-A (всего)	7
Кол-во USB-C (всего)	1
Разъем Wi-Fi антенны	2
Сетевой контроллер	Realtek RTL8125BG
RJ45	1
Максим. скорость передачи, Мб/с	2500
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
Аудиовыход 7.1	1
HDMI	1
DisplayPort	1
Аудио	
Аудиочипсет	Realtek ALC897
Количество каналов аудио	7.1
Электропитание	
Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin x2
Разъемов для вентиляторов 4 pin	6
Беспроводные интерфейсы	
Bluetooth	5.3
802.11a	Да
802.11b	Да
802.11g	Да
802.11n	Да
802.11ac	Да

802.11ax

Да

Прочие характеристики

Форм-фактор

ATX

Ширина, мм

244

Глубина, мм

305

Вид поставки

RTL

Комплект поставки

Материнская плата, комплект кабелей, заглушка панели I/O, инструкция