

STEHER

Ударная дрель-шуруповерт аккумуляторная



Единая аккумуляторная система 20 В



Ударное сверление кирпича и бетона

Высокий крутящий момент

Доступная цена



СИЛА! УДОБСТВО! ЦЕНА!

Преимущества новой модели

STEHER



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Двигатель с высоким крутящим моментом** позволяет заворачивать даже крупный крепеж
- **Ударная функция:** эффективное сверление кирпича и легкого бетона
- **Редуктор с оптимальным передаточным отношением** на каждой скорости
- **Блокировка шпинделя:** быстрая смена расходного инструмента

ТЕХНОЛОГИИ

- **Единая аккумуляторная система V1, 20 В:** полная совместимость всего инструмента STEHER соответствующего напряжения
- **Двухскоростной редуктор** с надежными металлическими шестернями
- **Тормоз вала:** исключение потери времени на выбег при остановке
- **Точная настройка рабочего режима** благодаря 18 ступеням крутящего момента

ЭРГОНОМИКА, КАЧЕСТВО

- **Эргономичная рукоятка** с мягкими накладками
- **Индикация заряда батареи**
- **Быстрозажимной патрон**
- **Скоба крепления на пояс** для освобождения рук при работе на высоте
- **Яркая подсветка**

Технические характеристики модели

STEHER

Артикул	CDS-200-2
Напряжение изделия, В	20
Емкость АКБ, мА·ч	2000
Частота вращения, об/мин	0–350 / 0–1350
Количество ударов, уд/мин	0–22500
Крутящий момент, Н·м	40
Ступеней крутящего момента	21+1
Патрон, мм	0.8–10
Характеристики	
Ударная функция	●
Двухскоростной редуктор	●
Подсветка	●
Индикация заряда	●
Тормоз вала	●
Блокировка шпинделя	●
Комплектация	
Аккумулятор, шт.	2
Зарядное устройство, шт.	1
Бита, шт.	1
Скоба поясная, шт.	1
Кейс, шт.	1
Габариты упаковки, см	32 x 9 x 26
Масса изделия / в упаковке, кг	0.9/2.6



IMPACT 
- CONCRETE - BRICK

ONE
BATTERY
SYSTEM

20V
LITHIUM

40
Nm 
МАКС. КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

10
mm 
ПАТРОН

x2 
ДВУХСКОРОСТНОЙ
РЕДУКТОР

LED 
LED-ПОДСВЕТКА

Преимущества конструкции дрели-шуруповерта аккумуляторной CDS-200-2

STEHER



ONE
BATTERY
SYSTEM

20V
LITHIUM

Универсальная батарея
системы V1, 20 В



Двухскоростной редуктор
позволяет эффективно сверлить
и заворачивать
с высоким моментом



Широкий диапазон регулировки
крутящего момента
Кольцо переключения режимов работы



Одномуфтовый
быстрозажимной патрон



Выключатель
с плавной регулировкой оборотов
на всем ходе курка



Упаковка: кейс




Выступы для защиты корпуса
от загрязнений



Встроенная в корпус
индикация заряда батареи

Яркая LED-подсветка



Удобная рукоятка
с резиновыми накладками



Скоба подвеса на пояс
при работе на высоте



Единая аккумуляторная система 20 В

Аккумуляторные батареи V1, 20 В*

Артикул	V1-20-2	V1-20-4
Напряжение, В	20	20
Емкость, мА·ч	2000	4000



Зарядное устройство*

Артикул	CV1-20
Выходное напряжение, В	14-18
Сила тока, А	3.5





CD-120-1 CD-120-2	CD-160-1 CD-160-2	CD-200 CD-200-1 CD-200-2	CDS-200-2	CDB-200 CDB-200-1 CDB-200-2	CSB-300 CDS-300-2	CWB-300 CWB-300-1
12 В	16 В	20 В	20 В	20 В	20 В	20 В
30 Н·м	35 Н·м	40 Н·м	40 Н·м	50 Н·м	300 Н·м	300 Н·м
0–300 / 0–1350 об/мин	0–300 / 0–1350 об/мин	0–300 / 0–1350 об/мин	0–300 / 0–1350 об/мин	0–300 / 0–1350 об/мин	0–1500 / 0–2000 / 0–2300 об/мин	0–1600 / 0–2100 / 0–2800 об/мин
18+1 ступеней крутящего момента	18+1 ступеней крутящего момента	18+1 ступеней крутящего момента	21+1 ступеней крутящего момента	18+1 ступеней крутящего момента	3 ступени крутящего момента	3 ступени крутящего момента

 V000-007-259 12 В, 2 А·ч	+					
 V000-007-260 16 В, 2 А·ч		+				
 V1-20-2 20 В, 2 А·ч			+	+	+	+
 V1-20-4 20 В, 4 А·ч			+	+	+	+
 V000-006-094 (12 В, 1,3 А)	 V000-006-096 (14,4 В, 1,3 А)	Кроме V1-20-4		Подходят для любого аккумулятора 20 В		
		 V000-006-097 (20 В, 1,3 А)	 V000-006-098 (20 В, 2,4 А)	 CV1-20 (20 В, 3,5 А)		



20V
LITHIUM

Преимущества аккумуляторной системы V1 на примере АКБ (V1-20-4) и БЗУ (CV1-20)

STEHER



Плата управления и защиты ячеек от перегрева, короткого замыкания, перезаряда и глубокого разряда



Качественные элементы выдают большой ток для полного раскрытия мощности инструмента



Универсальное присоединение для использования с любым инструментом системы V1, 20 В



Наглядная индикация позволяет оценить уровень заряда перед началом работы



Универсальный разъем для батарей любого инструмента системы V1, 20 В



Индикация процесса заряда батареи



Плата управления процессом зарядки с контролем параметров батареи



Эффективное охлаждение благодаря отверстиям в корпусе

