

STEHER

Электрические тепловые пушки



Максимум тепла

2 Режима мощности

 Нержавеющий ТЭН

 Термозащита

 Тепловое экранирование



SE-3



SE-5



ТЕПЛО ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокоэффективный ТЭН** из нержавеющей стали исключает сильный нагрев, не перегорает, пожаробезопасен и не выжигает кислород
- **Изогнутая форма нагревательного элемента** заполняет весь корпус, что увеличивает выход тепла, площадь обдува и ускоряет прогрев помещения
- **Мощный двигатель вентилятора** способствует увеличению теплоотдачи за счет большого объема прокачиваемого воздуха



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Цилиндрическая форма корпуса** для создания направленного воздушного потока, благодаря чему повышается эффективность обогрева
- **Режимы полной и половинной мощности** позволяют экономно расходовать электроэнергию и подобрать оптимальный вариант обогрева
- **Внутренний тепловой экран** снижает температуру корпуса и повышает эффективность обогрева
- **Термозащита** предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Гладкий ТЭН** предотвращает скопление пыли, благодаря чему во время работы нет неприятного запаха
- **Удобная ручка** позволяет комфортно переносить пушку
- **Устойчивая конструкция и небольшой вес**

Сравнительная таблица технических характеристик



Артикул	SE-3
Мощность, кВт	2.2 / 1.1
Воздушный поток, м³/ч	260
Площадь обогрева, до м²	25
Мощность вентилятора, Вт	30
Напряжение, В/Гц	220-240~/50



Функционал	
Режим половинной мощности	●
Режим вентиляции без нагрева	●
Термозащита	●
Тип нагревательного элемента	Гладкий нержавеющий ТЭН

Комплектация	
Пушка тепловая, шт.	1
Ручка с комплектом крепежа, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1

Упаковка	
Габариты, мм	205 x 260 x 287
Масса изделия / в упаковке, кг	2.7 / 3.0



Упаковка:
картонная коробка

SE-5
3.2 / 1.6
260
35
30
220-240~/50



●
●
●
Гладкий нержавеющий ТЭН

1
1
1

205 x 260 x 287
3.0 / 3.3



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции тепловых пушек на примере SE-5

STEHER

4-позиционный выключатель:

Режимы полной и половинной мощности позволяют экономно расходовать электроэнергию


Режим вентиляции без нагрева позволяет использовать тепловую пушку в качестве вентилятора



Высокоэффективный гладкий нержавеющий ТЭН



Внутренний тепловой экран предотвращает сильный нагрев корпуса и повышает эффективность обогрева



Компактный и лёгкий круглый корпус



Износостойкое антикоррозионное покрытие корпуса



Модельный ряд



SE-3



SE-5



Упаковка:
картонная коробка