



JOLLY

STRAHLER - ПРОЖЕКТОРЫ

JOLLY sind kompakte, funktionale Strahler mit multifunktionellen Eigenschaften, für Halogenmetalldampf- und Natriumhochdrucklampen 70-400W, mit symmetrischen und asymmetrischen Reflektoren. Sie bieten:

- hohe Betriebswirkungsgrade
- Robustheit und Zuverlässigkeit
- extrem leichte Installation und Wartung.

Die Jolly Strahler werden komplett in der Niederlassung von SBP in Ghisalba produziert. Dank des ausgefeilten Produktkonstruktion und der Prozessautomatisierung zeichnen sie sich durch ein gutes Preis-Leistung Verhältnis aus.

Jolly ist in zwei Größen lieferbar:

- **JOLLY 1** 70-150W RX7s
- **JOLLY 2** 150-400W E40.

JOLLY – серия многоцелевых прожекторов под металлогалогенные и натриевые лампы высокого давления мощностью 70-400Вт. Идеально спроектированный и надежный световой прибор JOLLY поставляется с симметричным или асимметричным отражателем, обеспечивающим высокий уровень КПД прожектора.

Характеристики прожектора JOLLY:

- Высокий уровень КПД светового потока.
- Прочная и надежная конструкция.
- Легкий и простой монтаж/техобслуживание.

Прожекторы JOLLY производятся на полностью автоматизированной линии завода SBP (Италия), что гарантирует высокое качество продукции.

Прожекторы JOLLY поставляются в двух типоразмерах:

- **JOLLY 1** 70-150Вт RX7s
- **JOLLY 2** 150-400Вт E40.







Jolly 1 - 2	CLASS I	IP 65	F	1m	Jolly 1	IK 07 3J	max 4,7kg	0,025m ²	0,074m ²	PG11 Ø5÷10	Jolly 2	IK 08 5J	max 10kg	0,056m ²	0,17m ²	M20x1,5 Ø10÷14	CE
-------------	---------	-------	---	----	---------	-------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------	---------	-------------	----------	---------------------	--------------------	-------------------	----



JOLLY 1



JOLLY 2





Jolly 1 - Jolly 2: KONSTRUKTIONS DATEN

- Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckgusslegierung, nach Sandstrahlen und Phosphorchromatierung in silbergrau (RAL 9006) pulverlackiert, korrosionsbeständig.
- Reflektoren aus geglänztem und eloxiertem Reinaluminium.
- Gehärtete Glasabdeckscheibe, glasiert, unverlierbar während der Wartungsarbeiten dank Scharnieren aus Technopolymer.
- Dichtungen aus dauerhaftem Silikongummi.
- Unverlierbare Verschlussclips aus strangezogenem und eloxiertem Aluminium, mit Edelstahlfeder.
- Haltebügel aus Stahl silbergrau (RAL 9006) pulverlackiert.
- Jolly 1: Reißfeste Kabelverschraubung PG11 für Leiter H05RN-F 3G1 Ø5-10mm.
- Jolly 2: Reißfeste Kabelverschraubung M20x1,5 für Leiter H05RN-F 3G1 Ø10-14mm.
- Äußere Verschraubung aus Edelstahl.

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

- Корпус из литого алюминия, подвергнут пескоструйной обработке, предварительно хромирован, обладает стойкостью к коррозии и имеет порошковое полиэфирное покрытие серого цвета RAL 9006.
- Симметричные и асимметричные отражатели выполнены из полированного и анодированного алюминия очень высокой степени очистки.
- Плоское закаленное стекло толщиной крепится на петлях, что обеспечивает легкое техобслуживание.
- Долговечное силиконовое уплотнение
- Фиксирующие защелки из экструдированного анодированного алюминия и с пружиной из нержавеющей стали.
- Крепежная лира из нержавеющей стали серого цвета.
- JOLLY 1: Сальниковый ввод PG11 IP68 для кабеля H05RN-F 3G1 Ø5-10мм с защитой от вырывания провода.
- JOLLY 2: Сальниковый ввод M20x1.5 IP68 для кабеля H05RN-F 3G1.5-2.5 Ø10÷14мм с защитой от вырывания провода.
- Внешние винты из нержавеющей стали.





Jolly 1 Sim.



94

05208694
05208794

Symmetrischer Reflektor / tiefbreitstrahlend - Симметричный широкий луч

70W	RX7s	SD-MD		HQI-TS/MH-TD / CDM-TD/NAV-TS
150W	RX7s	SD-MD		HQI-TS/MH-TD / CDM-TD/NAV-TS

Jolly 1 Asim.



94

05208894
05208994

Asymmetrischer Reflektor / tiefbreitstrahlend - Асимметричный широкий луч

70W	RX7s	SD-MD		HQI-TS/MH-TD / CDM-TD/NAV-TS
150W	RX7s	SD-MD		HQI-TS/MH-TD / CDM-TD/NAV-TS

Jolly 1 Circ.



94

05226794
05226894

Kreisförmiger Reflektor mit tiefstrahlender Lichtemission - Круглосимметричный узкий луч

70W	RX7s	SD-MD		HQI-TS / MH-TD / CDM-TD / NAV-TS
150W	RX7s	SD-MD		HQI-TS / MH-TD / CDM-TD / NAV-TS

JOLLY 2 Sim.



94

05187794
05187994
05188194
05187894
05188094

Symmetrischer Reflektor / tiefbreitstrahlend - Симметричный широкий луч

150W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/CDO-TT
250W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/HQI-T/D
400W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/HQI-BT/D
250W	E40	MT		HPI-T Plus
400W	E40	MT		HPI-T Plus

JOLLY 2 Asim.



94

05188294
05188494
05188694
05188394
05188594

Asymmetrischer Reflektor / tiefbreitstrahlen - Асимметричный широкий луч

150W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/CDO-TT
250W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/HQI-T/D
400W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/HQI-BT/D
250W	E40	MT		HPI-T Plus
400W	E40	MT		HPI-T Plus

JOLLY 2 Circ



94

05225894
05225994

Kreisförmiger Reflektor mit tiefstrahlender Lichtemission - Круглосимметричный узкий луч

150W	RX7s	MD		HQI-TS / MH-TD / CDM-TD / NAV-TS
250W	Fc2	SD		HQI-TS / MH-TD

