



JAY

MULTIFUNKTIONELLE BELEUCHTUNG - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

JAY sind multifunktionelle Leuchten für eine Montage auf dem Boden, an der Wand oder auf einem Ausleger, in Innen- und Außenräumen. Sie zeichnen sich durch ein schlichtes und lineares Design aus und eignen sich für die Akzentbeleuchtung von architektonischen Besonderheiten und kleinen Fassaden.

Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Modellen:

- **JAY** mit Niedervoltlampe:
 - 50W / 12V (ohne Transformator).
 - 50W / 12V/ 230V (mit integriertem, elektronischen Transformator).
 - 50W / 230V.
- **JAY** mit Kompaktleuchtstofflampe E27 max. 12W.
- **JAY LED** 3x1,4W in drei verschiedenen Farbnuancen: warmweiß (3000° K) , weiß (6000° K) und blau.

JAY (Джей) - серия многофункциональных прожекторов внутреннего и внешнего применения для напольной и настенной установки. Благодаря простой чистой форме корпуса приборы JAY подходят для подсветки архитектурных элементов и небольших фасадов.

Предлагаются следующие модели:

- **JAY** для галогенных рефлекторных ламп:
 - 50W / 12V (без трансформатора).
 - 50W / 12V (в комплекте с электронным трансформатором).
 - 50W / 230V .
- **JAY** для компактных люминесцентных ламп до 12 Вт с патроном E27.
- **JAY LED** 3x1,4W с тремя вариантами светодиодов – тепло-белого (3000°K), белого (6000°K) и синего цвета.




CLASS II CLASS III
(cod. 01043281)



H05RN-F 3G1,5
2x2,5mm²






BAUDATEN

- Leuchtenkörper aus pulverlackiertem Aluminium in schwarz, korrosionsbeständig.
- Rahmen aus schwarzem technopolymer
- Sicherheitsglas float, Na-Ca-Verbindung, gehärtet.
- Abdeckung und Glasschließrahmen aus heiß geformtem Kunststoff
- Dichtungen aus gepresstem dauerhaften Silikon.
- Ausleger mit mattschwarzer korrosionsbeständiger Pulverlackierung.
- Kabelverschraubung für Kabel Ø7-10mm-2x2,5mm².
- Äußere Verschraubung aus brüniertem Edelstahl.

ОПИСАНИЕ

- Корпус из устойчивого к коррозии алюминия с полиэстernым порошковым покрытием в черный цвет.
- Клеммная колодка из технополимера черного цвета
- Прочное натриево-силикатное защитное стекло.
- Крышка и рама затвора стекла из технополимера с термической стабилизацией
- Долговечные силиконовые уплотнения.
- Скоба с покрытием из полиэфирного порошка черного цвета с пескоструйной обработкой, устойчивым к коррозии.
- Кабельные вводы для сечений 2x2.5 mm² с диаметром от 7 до 10 мм.
- Наружные винты из вороненой нержавеющей стали.





81 RAL 9005 JAY 50 - 50T - 52

- 01043281** 50 / 12 DICR.
* **04023781** 50T / 12 HAL. B.T.
01043381 52 / 230



GU5,3 Max 50W/12V
GU5,3 Max 50W/230V/12V
GZ10 Max 50W/230V



81 RAL 9005 JAY FLUO - E27

- 01043481** FLUO / 12W



E27 Max 12W DULUX EL




81 RAL 9005 JAY - LED

- * **06016581** LED ○ Weiß / Белый 3 LED (3000°K) 350mA - 3x1,4W
* **06016481** LED ○ Weiß / Белый 3 LED (6000°K) 350mA - 3x1,4W
* **06016681** LED ● Blau / Синий 3 LED 350mA - 3x1,4W



* Modelle mit integriertem elektronischem Trafo.
Модели со встроенным электронным трансформатором.

**ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ**



14091981 A0459 81

Ausleger 60 cm, aus schwarz lackiertem Stahl, inkl. Basisstück aus Aluminiumdruckguss in schwarz lackiert.
600-mm кронштейн из нержавеющей стали с основанием из литого алюминия, окрашено в черный цвет.



14092081 A0460 81

Ausleger 35 cm, aus schwarz lackiertem Stahl, inkl. Basisstück aus Aluminiumdruckguss in schwarz lackiert.
350-mm кронштейн из нержавеющей стали с основанием из литого алюминия, окрашено в черный цвет.



14092181 A0461 81

Basisstück, aus Aluminiumdruckguss, in schwarz lackiert.
Основание литого алюминия, окрашено в черный цвет.



14092202 A0462

Steckpflock aus verzinktem Stahl für eine Bodenmontage.
Стойка из оцинкованной стали для установки в землю.

