



FLUOSPOT

MULTIFUNKTIONELLE BELEUCHTUNG - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

FLUOSPOT sind multifunktionelle Strahler aus Technopolymer für Kompaktleuchtstofflampen, die sich im Vergleich zu gleichwertigen Produkten mit Halogenlampen als weitaus energiesparender erweisen.

Sie können im Innen- und Außenbereich verwendet werden und mit dem entsprechenden Zubehör an der Wand oder am Ausleger montiert werden.

Sie eignen sich besonders für die Beleuchtung von kommerziellen Außenflächen, kleinen Werbeflächen, Hinweisschildern, usw.

FLUOSPOT - серия многофункциональных и стойких к коррозии светильников из технополимера, разработанных под компактные люминесцентные лампы и обеспечивающих высокий уровень экономии энергии по сравнению с аналогичными светильниками под галогенные лампы накаливания.

Светильники **FLUOSPOT** предназначены для использования, как во внутренних, так и в наружных осветительных установках. Широкий выбор монтажных аксессуаров дает возможность применения **FLUOSPOT** для освещения небольших рекламных панелей, вывесок, щитов и рекламного освещения в целом.



CELETNÁ

CRYSTAL ▼



Bei **FLUOSPOT** handelt es sich um kleine Strahler für Kompaktleuchtstofflampen, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden können.

Die Kompaktleuchtstofflampen weisen ein erhöhtes Lumen/Watt Verhältnis auf, welches besonders bei einem Einsatz der Strahler bei langer Brenndauer von Nutzen ist.

Die Fluospot-Strahler ersetzen somit bei der Beleuchtung von z.B. Hinweisschildern, kleinen Werbeflächen oder kommerziellen Außenflächen vorteilhaft die sonst üblichen Halogenstrahler.

Die Strahler sind aus korrosionsbeständigem Technopolymer und können auch in maritimer Umgebung installiert werden.

Die Fluospot-Strahler sind für eine Montage an der Wand ausgerüstet und können zur direkten und indirekten Beleuchtung verwendet werden.

Bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs kann die Installation auch an einem Ausleger (0,5 und 1m) und als Arbeitslampe für Werkstätten oder auf dem Bau usw. auf ausziehbaren Teleskopstativen vorgenommen werden.

Kompakte Leuchtstoffe **FLUOSPOT** sind entwickelt für energiesparende kompakte Leuchtstoffe für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Kompakte Leuchtstoffe besitzen eine hohe Lichtausbeute (lm/W), was sie besonders effektiv für die Herstellung einer dauerhaften Beleuchtung.

Leuchtstoffe Fluospot werden erfolgreich bei der Beleuchtung von Schaufenstern, Werbeflächen, Innenbeleuchtung von Verkaufsräumen und d.h.



Der Körper des Geräts wird aus Technopolymer hergestellt und wird mit einem Lichtstabilisator aus Polycarbonat geliefert, was eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und die Möglichkeit der Anwendung in maritimen Umgebungen.

Leuchtstoffe Fluospot sind für die Installation an der Wand vorgesehen, für die direkte oder indirekte Beleuchtung.

Für die Installation werden folgende Montagezubehöre: Klammer (500mm und 1000mm), sowie Teleskopstativ für die Verwendung des Geräts als Arbeitslampe in Werkstätten, auf Baustellen und d.h.



	CLASS I 	IP 55 	F 		IK 09 12J			M20x1,5 Ø7-Ø11 	
--	-------------	-----------	-------	--	--------------	--	--	-----------------------	--




KONSTRUKTIONS DATEN

- Strahlerkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid, lieferbar in den Farben schwarz und weiß (RAL 9010).
- Dichtung aus Zweikomponenten-Polyurethanmasse, welche im CNC-Verfahren direkt auf den Diffusor gegeben wird.
- Diffusor aus UV beständigem Polycarbonat.
- Polyamidgelenk zum Stromanschluss. Das Gelenk verfügt über ein Zahnrad, das eine schnelle und sichere Justierung des Strahlers in der gewünschten Position garantiert. Der elektrische Anschluss kann, dank des bequemen Zugriffs auf die Anschlussklemme, schnell durchgeführt werden.
- Die Reflektoren sind aus Reinstaluminium, gegläntzt und eloxiert. Sie sind gleichzeitig Träger der elektrischen Komponenten.
- Die Fluospot-Strahler werden komplett mit Halterung für die Wandmontage geliefert. Die Halterung besteht aus einer Trägerplatte aus lackiertem Stahlblech und einer Polyamidverkleidung.
- Die äußere Verschraubung ist aus Edelstahl.

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

- Корпус из полиамида, усиленного стекловолокном, окрашен в черный или белый цвет RAL 9010.
- Двойное уплотнение из пористого силикона, нанесенное прямо на рассеиватель по компьютерной технологии CNC.
- Рассеиватель из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната.
- Монтажный кронштейн из полиамида с возможностью вращения светильника и встроенной клеммной колодкой для быстрого и легкого электрического подключения.
- Отражатель из очень чистого полированного и анодированного алюминия, служит монтажной пластиной для установки электрических компонентов.
- Кронштейн из окрашенной листовой стали в комплекте с крышкой из полиамида для настенной установки.
- Внешние винты из нержавеющей стали.





FLUOSPOT / PC



80 85

05836013 05901023
05835013 05900023


2x9W
4x9W

G23
G23

FSD
FSD



DULUX-S / PL-S
DULUX-S / PL-S



FLUOSPOT / PC



80 85

05893013 05903023


24W

2G10

FSD



DULUX-FLAT



FLUOSPOT / KIT



80 85

03002280 03002385


4x9W

G23

FSD



DULUX-S / PL-S



Kit bestehend aus Strahler+Ausleger 500mm (in den Farben weiß oder schwarz)
inkl. 4 Leuchtstofflampen 9W. Farbige Verpackung.

FLUOSPOT Kit состоит из 4 ламп по 9Вт и 500мм кронштейна. Поставляется в
черном или белом исполнении.

ZUBEHÖR АКСЕССУАРЫ



14004011 A113 / 500 80
14005021 A113 / 500 85
14323013 A113 / 1000 /R 80
14324023 A113 / 1000 /R 85

Ausleger von 50/100cm Länge aus schwarz oder weiß lackiertem
Stahlblech.

Кронштейн длиной 500мм или 1000мм из стали, окрашенной в
черный (80) или белый (85) цвет.



14337011 A107/T 80

Regulierbares Teleskopstativ aus lackiertem Stahl. Gelenke aus
Polyamid.

Регулируемая телескопическая опора из окрашенной стали. Узлы
соединения из полиамида.

