

Вид для печати: Стальная несущая рейка; 15 x 5,5 мм; толщиной 1 мм; длиной 2 м; перфорированная; в соответствии с EN 60715 - Артикул: 210-111



Стальная несущая рейка; 15 x 5,5 мм; толщиной 1 мм; длиной 2 м; перфорированная; в соответствии с EN 60715

Артикул: 210-111



Стальная несущая рейка; 15 x 5,5 мм; толщиной 1 мм; длиной 2 м; перфорированная; в соответствии с EN 60715

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	210-111
GTIN / EAN	4017332272247
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное	
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Монтажные принадлежности
Тип монтажа	DIN-рейка 15 мм
Abmessungen B x H x T (mm) [mm]	(2000 x 5.5 x 15) [mm]
Abmessungen B x H x T (inch) [inch]	(78.74 x 0.217 x 0.591) [inch]

Вид для печати: Стальная несущая рейка; 15 x 5,5 мм; толщиной 1 мм; длиной 2 м;
перфорированная; в соответствии с EN 60715 - Артикул: 210-111


Техническая информация:	
<i>Ширина</i>	<i>2000 мм / 78.74 дюйм</i>
<i>Высота</i>	<i>5.5 мм / 0.217 Inch</i>
<i>Длина</i>	<i>15 мм / 0.591 дюйм</i>
<i>Цвет</i>	<i>bluish, tinned, chromed, CR3</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>285 [г]</i>
<i>Product type</i>	<i>Accessories</i>

Вид для печати: Стальная несущая рейка; 15 x 5,5 мм; толщиной 1 мм; длиной 2 м;
перфорированная; в соответствии с EN 60715 - Артикул: 210-111

Изображения и чертежи



Вид для печати: Стальная несущая рейка; 15 x 5,5 мм; толщиной 1 мм; длиной 2 м;
перфорированная; в соответствии с EN 60715 - Артикул: 210-111



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.