

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БИТЫ КРЕСТОВЫЕ PH

Крестообразный профиль Phillips (PH)


S2 · PH000-PH4 · 1/4" С 6,3 / Е 6,3

Биты предназначены для монтажа и демонтажа крепежа с крестообразным шлицем Phillips. Серия включает профили PH000-PH4 и длины от 25 до 400 мм.

Легированная инструментальная сталь S2 обеспечивает износостойкость и стабильную передачу крутящего момента. Разные длины позволяют подобрать биты для стандартных, углубленных и труднодоступных узлов.



Геометрия PH



±0.35MM

ПРОФИЛЬ
PH000-PH4

МАТЕРИАЛ
S2

ХВОСТОВИК
1/4" С 6,3 / Е 6,3

ДЛИНА
25-400 мм

ИСПОЛНЕНИЕ
Стандартное

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Профиль	Длина	Материал	Хвостовик
6325-PH0	PH0	25 мм	S2	1/4" С 6,3
6350-3.0-PH0	PH0	50 мм	S2	1/4" Е 6,3
6370-3.0-PH0	PH0	70 мм	S2	1/4" Е 6,3
6390-3.0-PH0	PH0	90 мм	S2	1/4" Е 6,3
6350-2.0-PH00	PH00	50 мм	S2	1/4" Е 6,3
6350-2.5-PH00	PH00	50 мм	S2	1/4" Е 6,3
6350-1.2-PH000	PH000	50 мм	S2	1/4" Е 6,3
6325-PH1	PH1	25 мм	S2	1/4" С 6,3
6350-4.5-PH1	PH1	50 мм	S2	1/4" Е 6,3
6370-4.5-PH1	PH1	70 мм	S2	1/4" Е 6,3
6390-4.5-PH1	PH1	90 мм	S2	1/4" Е 6,3
63110-4.5-PH1	PH1	110 мм	S2	1/4" Е 6,3
63150-4.5-PH1	PH1	150 мм	S2	1/4" Е 6,3
63200-4.5-PH1	PH1	200 мм	S2	1/4" Е 6,3

БИТЫ PH S2

Профили PH2-PH4 · длины 25-400 мм · хвостовики 1/4" С 6,3 / Е 6,3

АССОРТИМЕНТ · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Артикул	Профиль	Длина	Материал	Хвостовик
6325-PH2	PH2	25 мм	S2	1/4" С 6,3
6350-6.0-PH2	PH2	50 мм	S2	1/4" Е 6,3
6370-6.0-PH2	PH2	70 мм	S2	1/4" Е 6,3
6390-6.0-PH2	PH2	90 мм	S2	1/4" Е 6,3
63110-6.0-PH2	PH2	110 мм	S2	1/4" Е 6,3
63127-6.0-PH2	PH2	127 мм	S2	1/4" Е 6,3
63150-6.0-PH2	PH2	150 мм	S2	1/4" Е 6,3
63200-6.0-PH2	PH2	200 мм	S2	1/4" Е 6,3
63250-6.0-PH2	PH2	250 мм	S2	1/4" Е 6,3
63300-6.0-PH2	PH2	300 мм	S2	1/4" Е 6,3
63370-6.0-PH2	PH2	370 мм	S2	1/4" Е 6,3
63400-6.0-PH2	PH2	400 мм	S2	1/4" Е 6,3
6325-PH3	PH3	25 мм	S2	1/4" С 6,3
6350-6.0-PH3	PH3	50 мм	S2	1/4" Е 6,3
6370-6.0-PH3	PH3	70 мм	S2	1/4" Е 6,3
6390-6.0-PH3	PH3	90 мм	S2	1/4" Е 6,3
63110-6.0-PH3	PH3	110 мм	S2	1/4" Е 6,3
63150-6.0-PH3	PH3	150 мм	S2	1/4" Е 6,3
6332-PH4	PH4	32 мм	S2	1/4" С 6,3
6350-PH4	PH4	50 мм	S2	1/4" Е 6,3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПРОФИЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ

РН - крестообразный профиль Phillips для монтажа и демонтажа крепежа с соответствующим шлицем. Ассортимент охватывает профили RH000-RH4 и длины 25 / 32 / 50 / 70 / 90 / 110 / 127 / 150 / 200 / 250 / 300 / 370 / 400 мм.

S2

легированная инструментальная сталь
для регулярных монтажных и сервисных работ

C/E 6,3

шестигранный хвостовик 1/4"
25 и 32 мм - C 6,3; остальные длины - E 6,3



ПРОФИЛЬ
RH000-RH4

МАТЕРИАЛ
S2

ХВОСТОВИК
1/4" C 6,3 / E 6,3

ДЛИНА
25-400 мм

ИСПОЛНЕНИЕ
Стандартное

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип профиля	РН - крестообразный Phillips
Диапазон	RH000-RH4
Материал	сталь S2
Длины	25 / 32 / 50 / 70 / 90 / 110 / 127 / 150 / 200 / 250 / 300 / 370 / 400 мм
Хвостовик	25 и 32 мм - 1/4" C 6,3; остальные длины - 1/4" E 6,3
Исполнение	стандартное, не ударное