

VIRA®

594226

ДИСК ЦЕПНОЙ ПИЛЬНЫЙ

**125
MM**

БЫСТРЫЙ И ПЛАВНЫЙ РЕЗ

14 ЗУБЬЕВ

22,2 мм
посадка

- ▶ фанера
- ▶ дсп / двп
- ▶ ламинат
- ▶ гипсокартон





ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: 125 мм

тип диска: отрезной

вид диска: цепной

высота: 12 мм

посадочный диаметр: 22,23 мм

материал диска:

легированная хромоникелевая сталь

толщина диска: 4 мм

толщина пропила: 6 мм

макс. обороты: 12000 об./мин.

макс. скорость: 80 м./с

кол-во зубьев: 14 шт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ **высокая скорость и точность реза:**
обеспечивает плавный и аккуратный результат
- ▶ **безопасность при закусывании:**
цепь моментально останавливается,
предотвращая повреждения
- ▶ **универсальность:** подходит для работы
в любом направлении волокон
- ▶ **защита от отдачи:** минимизирует риск обратного
удара для комфортной и безопасной работы



ОДИН ДИСК - МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ

- ▶ резьба по дереву
- ▶ профилирование
- ▶ нарезка и выборка пазов
- ▶ продольное и поперечное резание любых пород древесины
- ▶ резка фанеры, ламината, паркетных досок, гипсокартона, ДВП, ДСП



МАТЕРИАЛЫ

- ▶ мягкие и твердые породы древесины
- ▶ ДСП/ДВП
- ▶ фанера





- ▶ нечетное количество звеньев → пропуск зубца
- ▶ нарушает кратность шага цепи → удары, дисбаланс

**НЕБЕЗОПАСНО!
ВИБРАЦИИ, ИЗНОС**



- ▶ четное количество → зубья равномерно распределены
- ▶ плавный рез, безопасность, стабильная работа

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩЕНО

- ▶ использовать диск не по назначению
- ▶ использовать поврежденный диск
- ▶ превышать максимально допустимые обороты

Соблюдайте меры предосторожности при работе!
Работайте только в защитной одежде!

