

RAGE®

552034

Пилки для лобзика

ЧИСТЫЙ РЕЗ

BIM

биметаллическая
сталь



1,4 мм
шаг зубьев

пластик и ламинат
до 30 мм,
древесина до 30 мм,
фанера до 15 мм

рабочая
длина
75
мм

общая
длина
100
мм

T-образный
хвостовик

T101AIF



2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▼ тип пилки: **T101AIF**
- ▼ количество в упаковке: **2 шт.**
- ▼ общая длина: **100 мм**
- ▼ рабочая длина: **75 мм**
- ▼ размер зуба: **мелкий**
- ▼ шаг зубьев: **1,4 мм**
- ▼ материал пилки:
биметаллическая сталь BIM
- ▼ твердость: **45-48 HRC**
- ▼ тип хвостовика: **Т-образный**
- ▼ тип реза: **чистый рез (Clean cut)**
- ▼ совместимость: **лобзик**



МАРКИРОВКИ ПИЛОК

Т101AIF

КРЕПЛЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПОЛОТНА

- ▼ **Т - образный, или крестообразный**
подходит ко всем электролобзикам Bosch и др.
- ▼ **U - образный**
для старых моделей лобзиков с креплением винтового или колодочного типа
- ▼ **М - образный с двумя отверстиями**
отверстиями для инструмента Makita ранних модификаций
- ▼ **F — Прямой хвостовик FEIN**

ДЛИНА ПОЛОТНА

- ▼ **1** — короткое полотно до 75 мм
- ▼ **2** — стандартный режущий элемент 75-90 мм
- ▼ **3** — удлиненная пилка 90-150 мм
- ▼ **7** — длинная пилка более 150 мм
- ▼ **10** — пилки длиной более 200 мм

МАРКИРОВКИ ПИЛОК

T101AIF

ГЕОМЕТРИЯ ПИЛЬНОГО ЗУБА

- ▼ **01** — шлифованные, неразведенные зубья
- ▼ **02** — пилки для термопластичных пластиков
- ▼ **08** — особая форма зуба для сверх чистого пропила
- ▼ **11, 19** — пилки с фрезерованными зубьями для пиления дерева
- ▼ **13** — волнообразный нож
- ▼ **18, 21** — пилки для металла волнистые, с фрезерованными зубьями
- ▼ **23, 34** — пилки с переменным (прогрессивным) шагом зубьев
- ▼ **27** — пилки с фрезерованными зубьями для пиления дерева
- ▼ **44** — пилки с большим разведенным зубом для быстрого грубого распила
- ▼ **41** — пилки для гипсокартона, газобетона, фиброцемента

МАРКИРОВКИ ПИЛОК

T101AIF

ШАГ ПИЛЬНОГО ЗУБА

- ▼ **G** — менее 1 мм
- ▼ **E** — 1,4 - 1,5 мм
- ▼ **A** — 1,5 - 2 мм
- ▼ **B** — 2 - 3 мм
- ▼ **BC** — переменный шаг зуба (японский зуб)
- ▼ **C** — 3 - 4 мм
- ▼ **D** — 4 - 5 мм
- ▼ **X** — универсальная пилка с переменным шагом зуба
- ▼ **RIFF** — зернистое углеродное покрытие для пиления керамической плитки