

# RAGE®

554176

**20x**  
LONGER LIFE

**PH1**



**PH2**

**PZ1**



**PZ2**

**PH3**



**PZ3**

**TT25**



**TT30**

**HEX4**



**HEX5**



**50**  
MM



МАГНИТНЫЕ

**S2** ЛЕГИРОВАННАЯ  
СТАЛЬ

## EXTREME

**5 ШТ.**

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ тип хвостовика: **1/4" HEX**
- ▶ материал: **легированная сталь S2**
- ▶ покрытие: **фосфатное**
- ▶ твердость (HRC): **57-63**
- ▶ совместимость: **шурупверт**
- ▶ количество в упаковке (шт): **5**

## СОСТАВ НАБОРА:

-  **PH1/PH2** x 50 мм - 1 шт.
-  **PZ1/PZ2** x 50 мм - 1 шт.
-   **PH3/PZ3** x 50 мм - 1 шт.
-  **HEX4/HEX5** x 50 мм - 1 шт.
-  **TX25/TX30** x 50 мм - 1 шт.



**МАГНИТНЫЕ БИТЫ**

**EXTREME**

**S2** ВЫСОКОПРОЧНАЯ  
ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

**ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ**  
повышает коррозионную стойкость

**HRC** ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
**57-63** ТВЁРДОСТИ



**20x**  
**LONGER LIFE**

ресурс данной биты **в 20 раз**  
**больше**, чем биты из хромванадия



# ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

## ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ

повышает коррозионную  
стойкость

## S2

ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

- ▶ устойчивость к длительным нагрузкам
- ▶ защита от коррозии
- ▶ повышенная прочность

