

RAGE®

594325

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ УШМ

Ø125 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

→ | ← 1.2 мм
толщина
пропила

YG8
кромка



древесина
с гвоздями

пластик

ламинат

гипсокартон

алюминий



посадка
22.23 мм

УШМ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЖУЩАЯ КРОМКА ИЗ КАРБИД-ВОЛЬФРАМА YG8

- ▼ диаметр: **125 мм**
- ▼ посадочный размер: **22.23 мм**
- ▼ толщина пропила: **1.2 мм**
- ▼ max обороты: **12 200 об/мин**
- ▼ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▼ соответствует требованиям **ГОСТ 57978-2017**
- ▼ особенности: подходит для резки дерева с гвоздями

СЕРИЯ

ДИСКИ ДЛЯ УШМ

РАСШИРЯЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ
ИНСТРУМЕНТА

594315



594325



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ ДРЕВЕСИНА С ГВОЗДЯМИ
- ▼ ПЛАСТИК
- ▼ ЛАМИНАТ
- ▼ ГИПСОКАРТОН
- ▼ АЛЮМИНИЙ

