

# RAGE®

601076

ДИСК АЛМАЗНЫЙ  
СЕГМЕНТНЫЙ




Ø 76 мм

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



СЕГМЕНТНЫЙ



1.8 мм  
толщина  
диска




сухой  
рез

бетон, камень,  
кирпич



посадка  
10 мм

### МИНИ УШМ



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **76** мм



**1.8** мм  
толщина  
диска

посадочный  
размер  
**10**  
мм

- ▶ диаметр: **76 мм**
- ▶ посадочный размер: **10 мм**
- ▶ толщина диска: **1.8 мм**
- ▶ max обороты: **18 000 об/мин**
- ▶ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▶ количество сегментов: **6 шт**
- ▶ Соответствует требованиям **ГОСТ 32833 - 2014**
- ▶ тип реза: **сухой, мокрый\***

**мокрый\*** – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.

СЕРИЯ

# ДИСКИ ДЛЯ МИНИ УШМ

УДОБНО РАБОТАТЬ  
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ  
МЕСТАХ

605076

594376

600076



# ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ БЕТОН
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ КИРПИЧ

