

**RAGE**

**Furious >**

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ  
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ



**CHROME SAFE:**  
**НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ**  
**НА ХРОМИРОВАННОМ**  
**КРЕПЕЖЕ!**

кованая сталь

**CrV**

закалка до

**58 HRC**



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **CHROME SAFE**  
не повреждает  
хромированный крепеж
- **СТАЛЬ CRV**  
кованая закаленная  
хром-ванадиевая сталь
- **КНОПОЧНЫЙ ФИКСАТОР**
- **КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАКАЛКА**  
54 - 58 hrc
- **ПРИНЦИП ТРЕЩЕТКИ**  
зазор при раскрытии  
для быстрой переброски  
ключа
- **PVC РУКОЯТКИ**
- длина 180 мм





## TIME SAFE

**по принципу трещотки**  
не требует полного  
раскрытия рукояток

для работ в ограниченном  
пространстве за счет **узких  
губок**

**исключена** случайная  
перестановка шарнира



**ВЕСЬ ДИАПАЗОН  
МЕТРИЧЕСКИХ И ДЮЙМОВЫХ  
РАЗМЕРОВ ОТ 0 ДО 35 ММ**



## ПРЯМЫЕ ГУБКИ РАЗВОДНОГО КЛЮЧА

- гладкие губки и **плотное прилегание** инструмента по всей поверхности для **бережного монтажа** арматуры



**CHROME SAFE**

## УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

параллельные губки

быстрая перестановка  
губок

**В 10 РАЗ ЛЕГЧЕ  
РАБОТАТЬ**

за счет кулачкового привода  
усилие увеличивается в десять раз

