

RAGE

Furious >

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ



CHROME SAFE:
НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ
НА ХРОМИРОВАННОМ
КРЕПЕЖЕ!

кованая сталь

CrV

закалка до

58 HRC



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **CHROME SAFE**
не повреждает
хромированный крепеж
- **СТАЛЬ CRV**
кованая закаленная
хром-ванадиевая сталь
- **КНОПОЧНЫЙ ФИКСАТОР**
- **КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАКАЛКА**
54 - 58 hrc
- **ПРИНЦИП ТРЕЩЕТКИ**
зазор при раскрытии
для быстрой переброски
ключа
- **PVC РУКОЯТКИ**
обливные
маслобензостойкие
- длина 260 мм





TIME SAFE

по принципу трещотки
не требует полного
раскрытия рукояток

для работ в ограниченном
пространстве за счет **узких
губок**

исключена случайная
перестановка шарнира



**ВЕСЬ ДИАПАЗОН
МЕТРИЧЕСКИХ И ДЮЙМОВЫХ
РАЗМЕРОВ ОТ 0 ДО 52 ММ**

ПРЯМЫЕ ГУБКИ РАЗВОДНОГО КЛЮЧА

- гладкие губки и **плотное прилегание** инструмента по всей поверхности для **бережного монтажа** арматуры



CHROME SAFE

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

параллельные губки

быстрая перестановка
губок

**В 10 РАЗ ЛЕГЧЕ
РАБОТАТЬ**

за счет кулачкового привода
усилие увеличивается в десять раз

