

559469

RAGE®

Furious >

индустриальная серия

Ø 68mm



совместим
с насадкой для
пылеотведения



M16



сухое
сверление



армированный
бетон

**ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ
БУРЕНИЕ**



+



**ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИКРОУДАРА**

совместима с насадкой для пылеотведения

на **90 %** эффективнее
удаляет пыль
и грязь




лазерная сварка

самый распространенный случай,
когда требуются такие коронки,
это возможность сверления
без подачи воды




обеспечивает прочное
соединение алмазных сегментов
с корпусом коронки



➤ подходит для работы
с армированным бетоном

➤ максимальный
диаметр арматуры

Ø 18mm





Не работайте
в ударном
режиме!



Необходимо выбрать
режим сверления
или режим микроудара

Не перегружайте инструмент!



После засверливания коронки
в стену удалите сверло
из патрона и продолжайте сверление
только коронкой



Избегайте чрезмерного перегрева
коронки во время работы



Не забывайте о средствах защиты при работе!

RAGE®

Furious >

новая линейка алмазных коронок

> индустриальная серия

- 
- > высокая скорость работы
 - > улучшенная производительность
 - > соответствие стандартам

Ощути мощь и скорость вместе с Furious!