

RAGE

Furious >

594236

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

2,4 мм → ← толщина
пропила
1,6 мм → ← диска

42
зуба



ДРЕВЕСИНА,
ФАНЕРА, ДСП,
ЛАМИНАТ, МДФ

30 мм
посадка

25,4/20/16 мм
адаптер

250
MM

RAGE
> Furious

42
teeth

clean cut fast cut
UNIVERSAL

ATB

Carbide saw blade

594236

bore
30
mm

9.8"
250
mm

MAX RPM 6500
80 m/s

250x30/2.4/1.6 42T ATB

Wood, plywood, OSB, hardboard Not for masonry or metal

WC
BK6
Hi-density carbide

→ ← **2.4** mm
→ ← **1.6** mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диаметр: **250 мм** (9 7/8")
- угол атаки: **18°**
- посадочное отверстие: **30 мм**
- тип зубьев: **АТВ**
- толщина диска: **1,6 мм**
- угол скоса: **15°**
- толщина пропила: **2,4 мм**



- адаптер:
30-25,4/20/16 мм

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ С ГВОЗЯМИ






UV-PRINTING НА ДИСКЕ

/// **не оставляет следов** на материале

/// **не горит** во время работы

ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- /// гасят вибрацию
- /// минимизирует шум
- /// снижают температуру диска



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- /// Работы производить после ознакомления с **инструкцией** по эксплуатации инструмента
- /// **Запрещено** использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)
- /// **Запрещено** использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)
- /// **Запрещено** использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды
- /// **Запрещено** нахождение на линии реза
- /// **Обязательно** использование **средств защиты** зрения, органов дыхания и слуха



RAGE®

Furious >

ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТА
И ОСНАСТКИ **FURIOUS**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

- высокая скорость работы
- улучшенная
производительность
- соответствие старндартам

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОРАЖАТЬ РЕСУРСОМ!