

RAGE

Furious >

600127

ДИСК АЛМАЗНЫЙ УЛЬТРАТОНКИЙ

1,6 мм
толщина
диска

45°

- резка
- заусовка
- шлифовка



КЕРАМИКА, КЕРАМОГРАНИТ

22,2 мм
посадка

20 мм
адаптер

125
MM



25 мм

широкая
двухсторонняя
кромка

600127

ШИРОКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КРОМКА

- обеспечивает **бережную** подшлифовку и зашлифовку
- армирует** диск

25 мм



600127

ФОРМА КРОМКИ В ВИДЕ СОТ

 **КАЧЕСТВЕННАЯ И БЫСТРАЯ РЕЗКА**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Запрещено** использовать повреждённый отрезной диск и превышать указанные максимальные обороты!
- Работайте только **в защитной одежде!**



Используйте **охлаждение водой** для увеличения ресурса диска

RAGE®

Furious >

ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТА
И ОСНАСТКИ **FURIOUS**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

- высокая скорость работы
- улучшенная
производительность
- соответствие старндартам

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОРАЖАТЬ РЕСУРСОМ!