

Серия «БРИКС»

Выключатели и розетки серии «БРИКС» предназначены для открытого монтажа проводки.



Соответствие стандартам:
ГОСТ Р 51324.1-99
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:
РОСС PL.ME01.B04253
РОСС PL.ME01. B04252






Преимущества




- Выключатели обеспечивают минимум 40 000 циклов коммутации, а розетки – 5000.
- Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня.
- Термостойкость основания и лицевой панели.
- Возможность монтажа на любой тип поверхности.
- Простое введение кабелей через выштампованные вводы для проводников с четырех сторон основания корпуса розеток или выключателей.
- Степень защиты IP20.
- Розеточные узлы выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы.
- Розетки поставляются с защитными шторками.

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Материал основания	АБС-пластик
Материал основания механизма	стеклонаполненный полиамид
Цвет корпуса	белый, коричневый
Степень защиты	IP20
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		 Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~				
		BC20-1-0-ББ	белый	10	EVB10-K01-10-Dc	9825174
		BC20-1-0-БК	коричневый	10	EVB10-K30-10-Dc	9826243
		 Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 10 А/250 В~				
		BC20-1-1-ББ	белый	10	EVB11-K01-10-Dc	9880468
		BC20-1-1-БК	коричневый	10	EVB11-K30-10-Dc	9869885
		 Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В~				
		BCк20-1-0-ББ	белый	10	EVB13-K01-10-Dc	9880469
		BCк20-1-0-БК	коричневый	10	EVB13-K01-30-Dc	
		 Выключатель двухклавишный для открытой установки 10 А/250 В~				
		BC20-2-0-ББ	белый	10	EVB20-K01-10-Dc	9825175
		BC20-2-0-БК	коричневый	10	EVB20-K01-30-Dc	
		 Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~				
		PC20-3-ББ	белый	10	ERB11-K01-16-Dc	9808215
		PC20-3-БК	коричневый	10	ERB11-K30-16-Dc	9826241
		 Розетка одноместная для открытой установки без заземляющего контакта 10 А/250 В~				
		PC20-2-ББ	белый	10	ERB10-K01-10-Dc	9825172
		PC20-2-БК	коричневый	10	ERB10-K30-10-Dc	9826239
		 Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~				
		PC22-3-ББ	белый	10	ERB21-K01-16-Dc	9801414
		PC22-3-БК	коричневый	10	ERB21-K30-16-Dc	9826242

	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		Розетка двухместная для открытой установки без заземляющего контакта 10 А/250 В~				
		PC22-2-ББ	белый	10	ERB20-K01-10-Dc	9825173
		PC22-2-БК	коричневый	10	ERB20-K30-10-Dc	9826240
		Розетка трехместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~				
		PC23-3-ББ	белый	10	ERB31-K01-16-Dc	9826251
		PC23-3-БК	коричневый	10	ERB31-K30-16-Dc	9826250
		Розетка четырехместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~				
		PC24-3-ББ	белый	10	ERB41-K01-16-Dc	9797811
		PC24-3-БК	коричневый	10	ERB41-K30-16-Dc	9797814
		Розетка четырехместная для открытой установки без заземляющего контакта 10 А/250 В~				
		PC24-2-ББ	белый	10	ERB40-K01-10-Dc	9828624
		PC24-2-БК	коричневый	10	ERB40-K30-10-Dc	9869897

Цветовые решения



Белый



Коричневый