

Технический паспорт: Corsair iCUE 4000X RGB Mid-Tower Case (Black)



1. Основные характеристики

Параметр	Значение
Модель	Corsair iCUE 4000X RGB
Цвет	Черный (Black)
Тип корпуса	Mid-Tower
Материал	Сталь, закаленное стекло, пластик
Боковая панель	Закаленное стекло (Tempered Glass)
Вес	9.4 кг

2. Габариты и вес

Параметр	Размер (мм)
Высота (Case Height)	466 мм
Длина (Глубина) (Case Length)	453 мм
Ширина (Case Width)	230 мм

Параметр	Размер (мм)
Вес	9.4 кг

3. Совместимость

Материнские платы:

- Mini-ITX
- Micro-ATX
- ATX
- E-ATX (до 305 мм x 277 мм)

Охлаждение:

- Макс. высота процессорного кулера: 170 мм
- Макс. длина видеокарты: 360 мм
- Макс. длина блока питания: 220 мм

Совместимость с радиаторами СЖО:

- Фронт: 120 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм
- Верхняя панель: 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм
- Задняя панель: 120 мм

Совместимые СЖО Corsair (примеры):

H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i

4. Отсеки для накопителей

Тип накопителя	Количество
Внутренние 3.5"	2
Внутренние 2.5"	2

5. Порты и разъемы на лицевой панели (Front I/O)

- (1x) USB 3.1 Type-C
- (1x) USB 3.0 Type-A
- (1x) Комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона

6. Вентиляторы и подсветка

- **Предустановленные вентиляторы:** 3 x SP120 RGB Elite (фронт, на вдув)
- **Подсветка:** RGB (управление через платформу Corsair iCUE)
- **Расширенные слоты:** 7 вертикальных + 2 горизонтальных (для монтажа дополнительных устройств, например, слотов расширения с вертикальным креплением)

7. Прочие важные особенности

- **Пространство для прокладки кабелей:** 29 мм (обеспечивает аккуратный монтаж)
- **Тип блока питания:** ATX