

Технический паспорт: Corsair iCUE LINK 6500X RGB Case (White)



Основные характеристики

- **Производитель:** Corsair
- **Модель:** iCUE LINK 6500X RGB (в версии WHITE)
- **Тип корпуса:** Mid-Tower
- **Цвет:** Белый (White)
- **Материалы:** Сталь, закаленное стекло, пластик
- **Вес:** 17.2 кг

Совместимость с компонентами

Компонент	Поддерживаемый стандарт / Размер
Материнская плата	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (до 305 x 277 мм)
Блок питания (PSU)	Стандарт ATX (максимальная длина 225 мм)
Охлаждение CPU	До 190 мм (высота кулера)
Видеокарта (GPU)	До 400 мм в горизонтальном положении
Накопители	2 x 2.5" / 3.5" (комбинированных отсека)

Габаритные размеры (В x Ш x Г)

- **Высота:** 496 мм
- **Ширина:** 328 мм
- **Глубина:** 481 мм

- **Пространство для прокладки кабелей:** 109 мм (за материнской платой)
-

Панели и обзор

- **Левая боковая панель:** Закаленное стекло (Tempered Glass)
 - **Правая боковая панель:** Перфорированная сталь (Mesh)
 - **Передняя панель:** Закаленное стекло (Tempered Glass)
 - **Пылевые фильтры:** Да
-

Конфигурация охлаждения и поддержка СЖО

Корпус ориентирован на установку жидкостных систем охлаждения с возможностью размещения радиаторов на нескольких панелях.

Поддержка радиаторов:

- **Верх:** 360 мм, 280 мм, 240 мм
- **Низ:** 360 мм, 280 мм, 240 мм
- **Боковая панель:** 360 мм, 240 мм
- **Зад:** 140 мм, 120 мм
- **Перед:** Не поддерживается (сплошная стеклянная панель)

Поддержка вентиляторов (макс. конфигурация):

- **Верх:** 3 x 120 мм или 3 x 140 мм
- **Низ:** 3 x 120 мм или 3 x 140 мм
- **Боковая панель:** 3 x 120 мм
- **Зад:** 1 x 120 мм или 1 x 140 мм
- **Перед:** Не поддерживается

Совместимые СЖО Corsair (примеры): H60, H100i, H115i, H150i (всех серий)

Комплектация и особенности

- **Вентиляторы в комплекте:** Установлены вентиляторы серии iCUE LINK RX Series
- **Система кабелей RapidRoute:** Совместима (приобретается отдельно)
- **Вертикальное крепление видеокарты:** Поддерживается (кронштейн приобретается отдельно)
- **Поворотный коннектор для материнской платы (Reverse Connector):** Да (для удобства подключения)
- **Слоты расширения:** 8 горизонтальных + 4 вертикальных (с дополнительным кронштейном)

