

Технический паспорт (Datasheet): Corsair iCUE 5000X RGB Mid-Tower Case (White)



Ключевые характеристики

- **Форм-фактор:** Mid-Tower
- **Цвет:** Белый (White)
- **Материал панелей:** Сталь, закаленное стекло
- **Подсветка:** Интегрированная RGB (совместима с iCUE)
- **Поддержка материнских плат:** Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (до 305 x 277 мм)
- **Окно:** Полноразмерное закаленное стекло
- **Габариты (В x Ш x Г):** 520 x 245 x 520 мм

Совместимость оборудования

Компонент	Поддерживаемые размеры / Ограничения
Материнская плата	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (до 305мм x 277мм)
Блок питания (PSU)	Стандартный ATX (до 250 мм в длину)
Видеокарта (GPU)	До 420 мм в длину (с установленными фронтальными вентиляторами)
Процессорный кулер (CPU)	До 170 мм в высоту
Слоты расширения	7 вертикальных + 2 горизонтальных

Конфигурация охлаждения

Расположение	Поддержка вентиляторов	Поддержка радиаторов
Передняя панель	3 x 120 мм / 2 x 140 мм	360 мм / 280 мм / 240 мм
Верхняя панель	3 x 120 мм / 2 x 140 мм	360 мм / 280 мм / 240 мм
Боковая панель	3 x 120 мм	360 мм / 240 мм
Задняя панель	1 x 120 мм / 1 x 140 мм	120 мм / 140 мм

Совместимые СЖО Corsair (примеры): H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i и другие аналогичного размера.

Отсеки для накопителей

- **Внутренние 3.5" / 2.5" отсеки:** 4
- **Внутренние 2.5" отсеки:** 2

Разъемы фронтальной панели (I/O)

- **Порты USB:**
 - 1 x USB 3.1 Type-C
 - 2 x USB 3.0 Type-A
- **Аудио:** 1 x Комбинированный аудиоразъем 3.5 мм (наушники/микрофон)

Физические параметры и вес

- **Высота:** 520 мм
- **Ширина:** 245 мм
- **Глубина:** 520 мм
- **Пространство для прокладки кабелей:** 43 мм (за материнской платой)
- **Вес:** 15.63 кг

Комплектация и особенности

- **Предустановленные вентиляторы:** 3 x SP120 RGB Elite на передней панели.
- **Система управления подсветкой:** Встроенный контроллер iCUE Lighting Node Core для управления RGB-подсветкой вентиляторов.

- **Пылевые фильтры:** Съемные фильтры на верхней, передней и нижней (под блоком питания) панелях.
- **Особенности конструкции:** Быросъемные боковые панели, модульная компоновка отсеков для накопителей и блока питания, возможность вертикального монтажа видеокарты (кронштейн может приобретаться отдельно).